

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
руководителя
АНО «Ведомственная охрана ПМ»
_____ Е.В. Олейник

«__» _____ 2025 г.

**ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

на право заключения договора на поставку расходных материалов,
инструментов и оборудования

реестровый номер: 1-3-00052-25

Наименование закупки	Поставка расходных материалов, инструментов и оборудования
Способ и форма осуществления закупки	Открытый запрос котировок цен в электронной форме
Наименование Заказчика	Автономная некоммерческая организация «Ведомственная охрана Правительства Москвы»
Место нахождения Заказчика	129110, Российская Федерация, г. Москва, пр-кт Мира, д. 41, стр. 2
Почтовый адрес АНО «Ведомственная охрана ПМ»	129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, д. 49 А
Официальный сайт Заказчика открытого запроса котировок цен в электронной форме в интернете	https://vopm.ru/
Адрес электронной почты Заказчика	vopm-zakupki-vopm@transport.mos.ru
Номер контактного телефона Заказчика	+7 495-622-73-37, +7 495-622-72-07
Предмет открытого запроса котировок цен в электронной форме	Право на заключение договора на поставку расходных материалов, инструментов и оборудования
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Согласно проекту договора (часть III Документации о проведении открытого запроса котировок цен в электронной форме)
Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Согласно проекту договора (часть III Документации о проведении открытого запроса котировок цен в электронной форме)

Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Подробные требования к поставке товара приведены в проекте договора (часть III Документации о проведении открытого запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку расходных материалов, инструментов и оборудования, далее – «Документация») Все условия проекта договора являются обязательными. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.
Сведения о начальной (максимальной) цене договора/максимальном (предельном) значении цены договора	Начальная (максимальная) цена договора: 1 924 813 (один миллион девятьсот двадцать четыре тысячи восемьсот тринадцать) рублей 55 копеек, включая все налоги, сборы и иные платежи. Стоимость поставки товара включает все уплачиваемые и взимаемые на территории Российской Федерации налоги и пошлины, которые должен будет уплатить участник в случае победы, все расходы, связанные с исполнением договора, включая командировочные и иные расходы поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.
Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), а также порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации, используемого при оплате заключенного договора	Платежи осуществляются в российских рублях
Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке, отказ от проведения в закупке	Закупка проводится на электронной торговой площадке (ЭТП) Росэлторг в сети «Интернет» по адресу www.roseltorg.ru в порядке, установленном регламентом данной ЭТП, в соответствии с условиями и требованиями извещения о проведении открытого запроса котировок в электронной форме. Для участия в процедуре закупки участнику

	необходимо получить аккредитацию на указанной ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком аккредитации, установленными данной ЭТП, и подать заявку на участие в закупке в срок, указанный в настоящем извещении о проведении закупки. Заказчик не несет ответственности за результат прохождения аккредитации на ЭТП потенциальным участником закупки. Победителем закупки признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении открытого запроса котировок в электронной форме, закупочной документации, и содержит наиболее низкую цену договора. Дата начала подачи заявок с момента публикации извещения и документации. Дата окончания срока подачи заявок: «19» июня 2025 года 10 ч. 00 мин. по московскому времени. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса котировок цен в электронной форме на любом этапе проведения процедуры. АНО «Ведомственная охрана ПМ» не имеет обязанности заключения договора по результатам проведения процедуры.
Срок, место и порядок представления документации о проведении открытого запроса котировок цен в электронной форме	Документация о проведении открытого запроса котировок цен в электронной форме находится в открытом доступе на официальном сайте Организации в сети Интернет и на ЭТП Росэлторг по адресу www.roseltorg.ru, начиная с даты официальной публикации. Порядок получения закупочной документации на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.
Дата рассмотрения заявок, определения победителя	Не позднее «26» июня 2025 г.
Срок подписания договора победителем/единственным участником открытого запроса котировок цен в электронной форме	Не более 5 (Пяти) календарных дней со дня направления АНО «Ведомственная охрана ПМ» проекта договора с использованием функционала ЭТП. Одновременно с подписанием договора со стороны лица, с которым заключается договор, в сроки, указанные в настоящем пункте, победителем или единственным участником предоставляются с

	использованием программно-аппаратных средств ЭТП документы, подтверждающие предоставление обеспечения договора в форме и размере, установленным в закупочной документации (при наличии данного требования).
--	---

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
руководителя
АНО «Ведомственная охрана ПМ»
_____ Е.В. Олейник

«___» _____ 2025 г.

**ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора на поставку расходных материалов, инструментов и
оборудования**

реестровый номер: 1-3-00052-25

Москва, 2025

Часть I. Общие условия проведения открытого запроса котировок цен в электронной форме

1. Общие положения

1.1. Под открытым запросом котировок цен в электронной форме понимается непродолжительная процедура формального запроса коммерческих предложений (оферт) в электронной форме с использованием функционала электронной торговой площадки (далее – ЭТП) с выбором победителя по единственному критерию оценки, которым является цена. Открытый запрос котировок цен в электронной форме не является разновидностью торгов и не попадает под регулирование статьями 447 - 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ) и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон №223-ФЗ). При проведении открытого запроса котировок цен в электронной форме извещение о проведении открытого запроса котировок цен в электронной форме вместе с документацией о проведении открытого запроса котировок цен в электронной форме является приглашением делать оферты со стороны автономной некоммерческой организации «Ведомственная охрана Правительства Москвы» (далее – АНО «Ведомственная охрана ПМ»). АНО «Ведомственная охрана ПМ» не имеет обязанности заключения договора по результатам открытого запроса котировок цен в электронной форме.

1.2. **Предмет открытого запроса котировок цен в электронной форме. Требования к поставке товаров, выполнения работ, оказания услуг. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Начальная (максимальная) цена договора. Срок и условия оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.**

1.2.1. Предмет открытого запроса котировок цен в электронной форме: **право на заключение договора на поставку расходных материалов, инструментов и оборудования.**

1.2.2. Требования к поставке товара: **Поставщик обязуется осуществить поставку расходных материалов, инструментов и оборудования** в соответствии с проектом договора, представленным в части III настоящей документации.

Место поставки товара: в соответствии с проектом договора, представленным в части III настоящей документации.

1.2.3. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с проектом договора, представленным в части III настоящей документации.

1.2.4. Начальная (максимальная) цена договора: **1 924 813 (один миллион девятьсот двадцать четыре тысячи восемьсот тринадцать) рублей 55 копеек, включая все налоги, сборы и иные платежи.**

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Начальная (максимальная) цена за единицу товара, руб.
1	Угловая шлифмашина, тип 1	шт.	14 103,33
2	Угловая шлифмашина, тип 2	шт.	8 972,66
3	Набор ударных удлиненных головок	шт.	4 610,67
4	Трещоточный ключ	шт.	3 327,00
5	Сварочный аппарат	шт.	14 990,00
6	Нефрас	шт.	2 121,33
7	Инфракрасный обогреватель	шт.	7 290,00
8	Механический гайковерт	шт.	3 948,33
9	Пневматический гайковерт	шт.	18 935,00
10	Набор резиновых уплотнительных прокладок	шт.	816,67
11	Набор ударных головок, тип 1	шт.	20 612,00
12	Набор ударных головок, тип 2	шт.	12 717,33

13	Комплект торцевых ударных глубоких головок	шт.	3 463,33
14	Кантователь двигателя с редуктором	шт.	29 999,00
15	Универсальный съемник - обратный молоток	шт.	6 676,00
16	Ремонтное сиденье на колесах	шт.	3 190,00
17	Динамометрический ключ	шт.	8 562,67
18	Переходник ударный	шт.	900,00
19	Адаптер, тип 1	шт.	819,67
20	Адаптер, тип 2	шт.	1 568,55
21	Пневмобормашинка в кейсе	шт.	2 403,33
22	Пневмозубило	шт.	12 150,00
23	Фильтросъемник	шт.	2 552,00
24	Ленточный фильтросъемник	шт.	828,67
25	Пусковое устройство	шт.	25 783,33
26	Профессиональные слесарные тиски	шт.	19 584,33
27	Продувочный пневмопистолет	шт.	537,67
28	Набор для сведения тормозных цилиндров	шт.	2 783,33
29	Платформенная тележка	шт.	9 950,67
30	Мусорный бак с крышкой и педалью	шт.	5 381,33
31	Щетка тротуарная 5-ти рядная, жесткая синтетическая щетина	шт.	809,33
32	Щетка с черенком в/с	шт.	729,00
33	Совок для мусора с ручкой	шт.	492,67
34	Роликовая платформа такелажная поворотная	шт.	7 172,33
35	Швабра-сгонка усиленная	шт.	2 077,33
36	Масло для пневмоинструмента	шт.	660,00
37	Электролит кислотный	шт.	539,00
38	Вода дистиллированная	шт.	358,00
39	Обезжириватель	шт.	1 985,00
40	Пластыри холодные	упаковка	1 360,00
41	Латки круглые	упаковка	714,67
42	Диск зачистной по металлу	шт.	191,67
43	Отрезной абразивный круг по нержавеющей стали для УШМ	шт.	179,00
44	Диск зачистной резиновый с адаптером, для удаления скотча и остатков клея	шт.	673,00
45	Диск отрезной универсальный	упаковка	836,00
46	Защитные очки открытого типа	шт.	84,67
47	Защитный комбинезон	шт.	429,14
48	Защитные очки закрытого типа с непрямой вентиляцией	шт.	147,00
49	Респиратор	шт.	561,33
50	Комбинированный фильтр к полумаске изолирующей	упаковка	271,50
51	Каскетка	шт.	1 444,00
52	Герметик силиконовый термостойкий	шт.	961,20
53	Перчатки с двойным латексным обливом	упаковка	423,33
54	Очиститель тормозов.	шт.	4 346,33
55	Смазка-спрей для резиновых	шт.	431,33

	уплотнителей		
56	Смазка аэрозольная медная	шт.	573,67
57	Универсальная смазка для суппортов	шт.	664,00
58	Мовиль с преобразователем ржавчины	шт.	598,67
59	Шиномонтажная паста	шт.	1 245,00
60	Паста для очистки рук	шт.	1 731,00
62	Трикотажные перчатки с ПВХ-покрытием	пара	39,33
62	Набор шайб	шт.	1 274,67
63	Набор болтов, шайб и гаек из нержавеющей стали, тип 1	шт.	2 418,33
64	Набор болтов, шайб и гаек из нержавеющей стали, тип 2	шт.	2 341,44
65	Набор медных уплотнительных шайб	шт.	2541,67
66	Разрезная гофра, тип 1	шт.	1 419,81
67	Ветошь	шт.	1 723,52
68	Набор шплинтов	шт.	739,00
69	Набор саморезов для ДСП	шт.	453,97
70	Саморез сверло	шт.	1 318,00
71	Набор гаек	шт.	730,00
72	Техническое вафельное полотно	шт.	850,00
73	Набор термоусадочных трубок	шт.	123,00
74	Преобразователь ржавчины	шт.	1 892,01
75	Паста полировальная высокоабразивная	шт.	1 655,00
76	Низкоабразивная доводочная полировальная паста	шт.	2 802,67
77	Круг абразивный на ворсовой основе под липучку	шт.	136,00
78	Ацетон	шт.	246,67
79	Защитный лак для клемм аккумулятора	шт.	309,67
80	Жидкость для дымогенератора	шт.	416,67
81	Бутылка с крышкой, тип 1	упаковка	2 393,00
82	Бутылка с крышкой, тип 2	шт.	38,69
83	Номерная пломба наклейка	упаковка	332,67
84	Размораживатель замков с силиконом	шт.	98,67
85	Эпоксидный клей	шт.	177,00
86	Прозрачная холодная сварка	шт.	1 112,00
87	Металлическая холодная сварка	шт.	1 061,33
88	Распылитель жидкостей с нагнетателем	шт.	2 016,00
89	Сальник	шт.	66,19
90	Лубрикатор	шт.	290,00
91	Набор напильников с рукояткой	шт.	3 257,33
92	Набор надфилей	шт.	606,67
93	Дымогенератор для диагностики	шт.	15 900,00
94	Пистолет для герметиков	шт.	663,67
95	Комплект для заправки кондиционеров с функцией заправки масла	шт.	38 566,67
96	Комплект Г-образных быстросъемных адаптеров с дополнительными штуцерами	шт.	1 590,00
97	Набор инструментов для автомобилей	шт.	7 116,67
98	Лента сигнальная	шт.	315,67
99	Стяжки для фиксации груза с храповым механизмом	шт.	1 518,00
100	Мобильная стойка	шт.	87 374,67

101	Лестница-платформа с траверсой	шт.	49 366,67
102	Двухсторонняя стремянка	шт.	4 782,00
103	Алюминиевая профессиональная анодированная стремянка, тип 1	шт.	14 248,00
104	Алюминиевая профессиональная анодированная стремянка, тип 2	шт.	18 576,67
105	Алюминиевая профессиональная анодированная стремянка, тип 3	шт.	11 404,00
106	Алюминиевая лестница трехсекционная универсальная	шт.	16 422,67
107	Мобильное перегрузочное устройство с ручной цепной талью, на приводной каретке	шт.	255 923,67
108	Лейка для СТО пластиковая с крышкой, тип 1	шт.	3 755,87
109	Лейка для СТО пластиковая с крышкой, тип 2	шт.	1 696,33
110	Лейка для СТО пластиковая с крышкой, тип 3	шт.	1 124,00
111	Пластиковая воронка	шт.	130,00
112	Мел маркировочный для резины	упаковка	340,67
113	Ящик, тип 1	шт.	1 170,33
114	Ящик, тип 2	шт.	1 169,67
115	Ящик, тип 3	шт.	1 046,33
116	Ящик, тип 4	шт.	1 133,67
117	Ящик, тип 5	шт.	1 169,67
118	Ручной роторный насос для раздачи масла из бочек	шт.	4 450,00
119	Номерная пломба для опечатывания, пластиковая	упаковка	554,00
120	Уличный совок	шт.	1 049,33
121	Веерная метла	шт.	604,60
122	Стрейч пленка прозрачная	шт.	767,00
123	Весы	шт.	14 319,52
124	Прожектора на штативе	шт.	3 754,00
125	Клейкая лента, упаковочная, прозрачная	шт.	157,00
126	Диспенсер для клейких лент	шт.	608,67
127	Измерительная рулетка	шт.	450,00
128	Строительный нож в металлическом корпусе с винтовым зажимом	шт.	1 120,00
129	Шланг топливный с грушей, армированный	шт.	2 875,00
130	Кабель с электрододержателем	шт.	1 472,67
131	Нагрузочная вилка	шт.	1 299,33
132	Универсальный держатель на телескопической поворотной ножке	шт.	767,33
133	Кислота паяльная	шт.	110,00
134	Изолента	шт.	93,00
135	Припой с канифолью	шт.	971,33
136	Полировальная машина	шт.	7 665,67
137	Набор рожково-накидных ключей с трещоткой и шарниром	шт.	11 871,00
138	Разрезная гофра, тип 2	шт.	1 656,57

139	Автомобильный провод, тип 1	шт.	3 483,33
140	Автомобильный провод, тип 2	шт.	3 479,33

1.2.5. Стоимость поставки товара включает все уплачиваемые и взимаемые на территории Российской Федерации налоги и пошлины, которые должен будет уплатить участник в случае победы, все расходы, связанные с исполнением договора, включая командировочные и иные расходы поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

1.2.6. Форма, сроки и порядок оплаты поставки товара: безналичный расчет, оплата производится АНО «Ведомственная охрана ПМ» в соответствии с условиями проекта договора (часть III настоящей документации).

1.2.7. Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с поставщиком: российский рубль.

1.3. Требования к участникам процедуры закупки.

1.3.1. В открытом запросе котировок цен в электронной форме может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» (далее – Закон № 255-ФЗ), либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Законом № 255-ФЗ.

1.3.2. Участник процедуры закупки для того, чтобы принять участие в открытом запросе котировок цен, должен удовлетворять следующим обязательным требованиям:

1.3.2.1. Соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

1.3.2.2. Непроведение ликвидации участника процедуры закупки юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица банкротом и об открытии конкурсного производства.

1.3.2.3. Неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедуре закупки.

1.3.2.4. Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 223-ФЗ, Законом № 44-ФЗ, а так же реестре недобросовестных подрядных организаций, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 №615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»;

1.3.2.5. Отсутствие конфликта интересов между участником процедуры закупки и Заказчиком. Под конфликтом интересов понимаются ситуации, при которых личная заинтересованность (прямая или косвенная) руководителя Заказчика, члена Закупочной комиссии, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). При этом под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) руководителем Заказчика, членом Закупочной комиссии и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями,

детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми руководитель Заказчика, член Закупочной комиссии, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

1.3.2.6. Участник процедуры закупки не является офшорной компанией, зарегистрированной на территории государств и территорий, установленных приказом Минфина России от 05.06.2023 № 86н «Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)».

1.3.2.7. Отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупочной процедуры по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупочной процедуры считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом запросе котировок цен в электронной форме не принято.

1.3.2.8. Отсутствие в течение 2 (двух) лет, предшествующих проведению закупки, привлечения к ответственности, предусмотренной ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

1.3.2.9. Отсутствие у участника процедуры закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника процедуры закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

1.3.2.10. Отсутствие у участника закупки договора с Заказчиком, расторгнутого в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком/Исполнителем своих обязательств по Договору.

Расходы на участие в открытом запросе котировок цен в электронной форме и при заключении договора

Участник процедуры закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом запросе котировок цен в электронной форме и заключением договора, а АНО «Ведомственная охрана ПМ» не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.4. Условия допуска к участию в открытом запросе котировок цен в электронной форме. Отстранение от участия в открытом запросе котировок цен в электронной форме.

1.4.1. При рассмотрении заявок на участие в открытом запросе котировок цен в электронной форме участник процедуры закупки не допускается к участию в открытом запросе котировок цен в электронной форме в случае:

1.4.1.1. Непредставления участником процедуры закупки документов, входящих в состав заявки на участие в открытом запросе котировок цен в электронной форме, либо отсутствие в составе заявки информации, требуемой в соответствии с извещением и документацией о проведении открытого запроса котировок цен, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки или о товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых осуществляется процедура закупки.

1.4.1.2. Несоответствия заявки на участие в открытом запросе котировок цен в электронной форме, предлагаемых товаров, работ, услуг и условий договора требованиям

документации о проведении открытого запроса котировок цен в электронной форме, извещения о проведении открытого запроса котировок цен в электронной форме.

1.4.1.3. Несоответствие участника процедуры закупки требованиям к участникам, установленным в настоящей документации (п. 1.3 части I настоящей документации).

1.4.2. Закупочная комиссия отстраняет участника процедуры закупки от участия в открытом запросе котировок цен в электронной форме на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора в случае:

1.4.2.1. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником процедуры закупки в составе заявки на участие в открытом запросе котировок цен в электронной форме.

1.4.2.2. Установления факта проведения ликвидации в отношении участника процедуры закупки – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника процедуры закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

1.4.2.3. Установления факта приостановления деятельности участника процедуры закупки юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

1.4.2.4. Установления факта наличия у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник закупочной процедуры не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. А также отсутствие в течение 2 (двух) лет, предшествующих проведению закупки, привлечения к ответственности, предусмотренной ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. Документация о проведении открытого запроса котировок цен в электронной форме.

2.1. Документация о проведении открытого запроса котировок цен в электронной форме доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам с момента публикации извещения, закупочной документации на ЭТП без взимания платы. В состав документации о проведении открытого запроса котировок цен в электронной форме входят следующие документы: извещение о проведении открытого запроса котировок цен, и данная документация о проведении открытого запроса котировок цен, включающая проект договора (часть III настоящей документации).

2.2. Внесение изменений в извещение о проведении открытого запроса котировок цен в электронной форме и документацию о проведении открытого запроса котировок цен в электронной форме.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого запроса котировок цен в электронной форме, закупочную документацию не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты окончания приема котировочных заявок. Изменение предмета запроса котировок цен не допускается. В течение 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются на официальном сайте и на ЭТП. При этом Организация принимает решение о продлении срока подачи котировочных заявок, в зависимости от характера вносимых изменений. Участники закупки самостоятельно должны отслеживать опубликованные разъяснения и изменения извещения о проведении открытого запроса котировок цен в электронной форме, документации, информацию о принятых в ходе закупки решениях Закупочной комиссии.

Если АНО «Ведомственная охрана ПМ» продлевает срок подачи заявок, то участник открытого запроса котировок цен в электронной форме должен продлить срок действия заявки, а также обеспечения заявки на участие в открытом запросе котировок цен и представить его в составе заявки на участие в открытом запросе котировок цен в электронной форме, если требование об обеспечении заявок предусмотрено извещением о проведении открытого запроса

котировок цен в электронной форме и документацией, в случае, если в качестве обеспечения заявки предоставлялась независимая гарантия и срок действия такой ранее представленной независимой гарантии меньше срока действия заявки.

2.3. Отказ от проведения открытого запроса котировок цен в электронной форме.

2.3.1. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса котировок цен в электронной форме в любое время. Извещение об отказе от проведения открытого запроса котировок цен в электронной форме размещается на официальном сайте Заказчика и на ЭТП в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия такого решения.

2.4. Разъяснения положений документации о проведении открытого запроса котировок цен в электронной форме

2.4.1. С момента размещения на официальном сайте и на ЭТП извещения о проведении открытого запроса котировок цен, закупочной документации участник вправе посредством функционала ЭТП направить запрос о разъяснении положений документации о проведении открытого запроса котировок цен в электронной форме, АНО «Ведомственная охрана ПМ» в течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса направляет разъяснения положений документации о проведении открытого запроса котировок цен посредством функционала ЭТП, если указанный запрос поступил в АНО «Ведомственная охрана ПМ» не позднее чем за 3 рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в процедуре.

3. Инструкция по подготовке и заполнению котировочной заявки на участие в открытом запросе котировок цен в электронной форме.

3.1. Форма котировочной заявки на участие в открытом запросе котировок цен в электронной форме и требования к ее оформлению:

3.1.1. Для участия в открытом запросе котировок цен в электронной форме участник процедуры закупки подает заявку на участие посредством функционала ЭТП по форме 1 (часть II настоящей документации) в срок, установленный в извещении о проведении открытого запроса котировок цен в электронной форме.

3.1.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников процедуры закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.1.3. Заявка на участие в открытом запросе котировок цен в электронной форме действует в течение срока, установленного потенциальным участником открытого запроса котировок цен в электронной форме в соответствии с требованиями настоящей документации: срок действия заявки участника не должен быть менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок на участие.

3.1.4. Заявка на участие в открытом запросе котировок цен в электронной форме должна содержать все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом запросе котировок цен в электронной форме и приложения к ней, предусмотренные условиями закупочной документации, должна быть подписана электронной цифровой подписью (ЭЦП) лица, имеющего право действовать от имени участника закупки. Участник закупки, подавая заявку на участие, тем самым подтверждает наличие в его заявке исключительно общедоступной информации и понимает, что в целях рассмотрения заявки сведения из заявки могут быть переданы членам комиссии, экспертам и иным лицам.

3.1.5. Все документы заявки и приложения к ней должны быть читаемы, все строки в формах документов (часть II настоящей документации) должны быть заполнены. Подчистки, пропуски и исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены при наличии печатью участника закупки. Предоставление документа в нечитаемом виде равноценно отсутствию соответствующего документа и может являться основанием признания заявки участника, не соответствующей требованиям, установленным документацией о закупке в электронной форме.

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в открытом запросе котировок в электронной форме.

3.2.1. Заявка на участие в открытом запросе котировок цен в электронной форме и все документы, входящие в состав заявки, представляются на русском языке, за исключением случаев, когда в составе заявки представляются копии документов, выданных участнику процедуры закупки третьими лицами на ином языке. Документы, составленные на другом языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык. Закупочная комиссия рассматривает документы только на русском языке. Документы, составленные на других языках, не сопровождающиеся нотариально заверенным переводом на русский язык, считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах, не учитываются при рассмотрении заявки на участие в закупке. Ответственность за достоверность перевода на русский язык несет участник закупки.

3.3. Требования, предъявляемые к котировочной заявке участника процедуры закупки:

3.3.1. Заявка должна содержать следующие сведения и документы:

3.3.1.1. Сведения об участнике процедуры закупки, подавшем заявку на участие в открытом запросе котировок цен в электронной форме, включая фирменное наименование (наименование), ИНН, КПП, ОГРН, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, банковские реквизиты (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя, физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты.

3.3.1.2. Соответствие участника процедуры закупки требованиям, предъявляемым к участникам открытого запроса котировок цен в электронной форме, установленным в настоящей документации (п.п. 1.3.2.1-1.3.2.10 настоящей документации). Соответствие участника требованиям п.п. 1.3.2.1-1.3.2.10 настоящей документации должно быть продекларировано в составе заявки на участие в открытом запросе котировок в электронной форме (п. 1.1. формы заявки на участие в открытом запросе котировок цен в электронной форме (часть II настоящей документации)).

3.3.2. Заявка на участие в открытом запросе котировок цен в электронной форме должна содержать следующие обязательные документы:

3.3.2.1. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте АНО «Ведомственная охрана ПМ» <https://vopm.ru/> и ЭТП извещения о проведении открытого запроса котировок цен в электронной форме выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и ЭТП извещения о проведении открытого запроса котировок цен в электронной форме выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (допускается предоставление выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выгруженной с сайта <https://egrul.nalog.ru/>) или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный участником перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса котировок цен в электронной форме.

3.3.2.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее для целей настоящего пункта - руководитель)). В случае если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в открытом запросе котировок цен в электронной форме должна содержать также копию доверенности на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом,

уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в открытом запросе котировок цен в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки.

3.3.2.3. Заверенные участником процедуры закупки копии учредительных документов (учредительный договор при его наличии, устав со всеми изменениями) (для юридических лиц).

3.3.2.4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и, если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, является крупной сделкой.

3.3.3. Представление заявки на участие в открытом запросе котировок в электронной форме с отклонением от формы, установленной документацией о проведении открытого запроса котировок цен в электронной форме, может расцениваться Закупочной комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным документацией о проведении открытого запроса котировок цен в электронной форме.

3.3.4. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в открытом запросе котировок цен в электронной форме имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то Закупочной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. Условия заявки на участие в закупке, указанные участниками в электронных формах на ЭТП, имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на ЭТП электронных документах.

4. Подача заявок на участие в открытом запросе котировок цен в электронной форме.

4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе котировок цен в электронной форме.

4.1.1. Заявки на участие в открытом запросе котировок цен в электронной форме подаются участниками процедуры закупки в порядке и сроки, указанные в извещении о проведении открытого запроса котировок в электронной форме.

4.1.2. Участник процедуры закупки вправе подать одну заявку на участие в открытом запросе котировок цен в электронной форме, которая может быть изменена, отозвана участником в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие в открытом запросе котировок в электронной форме, указанного в извещении о проведении открытого запроса котировок цен в электронной форме.

4.1.3. Заявка на участие в открытом запросе котировок цен в электронной форме, содержащая информацию и документы, предусмотренные извещением о проведении закупки, закупочной документацией, подается участником закупки посредством функционала ЭТП в доступном для прочтения формате. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.

Документы, установленные требованиями в извещении, закупочной документации прилагаются к заявке участником закупки в форме электронного документа (в виде отсканированного документа (форматы pdf, JPG и иной) на фирменном бланке (при наличии) с подписью руководителя или иного уполномоченного лица) по формам, которые указаны в закупочной документации, до истечения срока подачи заявок.

Подача заявок на участие в открытом запросе котировок цен в электронной форме обеспечивается оператором ЭТП.

4.1.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом запросе котировок цен в электронной форме подана только одна заявка на участие или не подано ни одной заявки на участие в открытом запросе котировок цен в электронной форме, такой открытый запрос котировок цен в электронной форме признается несостоявшимся.

5. Рассмотрение и оценка заявок участников процедуры закупки.

5.1. Порядок рассмотрения и оценки заявок участников процедуры закупки.

5.1.1. Комиссия в течение не более 5 рабочих дней с момента окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе котировок цен в электронной форме рассматривает участников и их заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении и документации о проведении открытого запроса котировок цен в электронной форме, оценивает их и определяет победителя.

5.1.2. Закупочная комиссия может просить участников процедуры закупки представить разъяснения в связи с их заявками на участие в открытом запросе котировок цен в электронной форме посредством функционала ЭТП. Не допускается запросов, предложений или разъяснений с целью изменения существа заявки, включая изменения цены и изменения, направленные на то, чтобы сделать заявку, не отвечающую требованиям закупочной документации, отвечающей требованиям закупочной документации.

Срок уточнения участниками своих заявок на участие в открытом запросе котировок цен в электронной форме устанавливается не более 2 (двух) рабочих дней с даты направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений до окончания срока уточнения участниками своих заявок на участие в открытом запросе котировок цен в электронной форме служит основанием для отклонения заявки на участие в открытом запросе котировок цен в электронной форме основаниям пп. 1.4.1.1-1.4.1.3 настоящей закупочной документации.

В целях борьбы с демпингом при обнаружении предложений, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более чем на 25 % (двадцать процентов), Закупочная комиссия имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений - отклонить поданное предложение.

5.1.3. По результатам рассмотрения представленных заявок допускаются к дальнейшему участию те заявки, предложения которых соответствуют требованиям извещения и документации о проведении открытого запроса котировок цен в электронной форме.

5.1.4. Заявки участников, которые не соответствуют требованиям, указанным в настоящей документации и/или извещении, либо требуемая информация не представлена, отклоняются Закупочной комиссией по основаниям в соответствии с пп. 1.4.1.1-1.4.1.3 настоящей закупочной документации. Закупочная комиссия вправе проверить любую информацию, представленную участником процедуры закупки в составе своей заявки на участие в процедуре закупки. Решение об отклонении заявок или о допуске участника процедуры закупки принимается членами Закупочной комиссии на основании результатов рассмотрения заявок путем голосования с фиксацией результатов в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие. Протокол(ы), составленный (ые) в ходе закупки, не подлежит (не подлежат) размещению на официальном сайте Организации и ЭТП, допускается размещение выписки из протокола, содержащей сведения о результатах закупочной процедуры без указания наименований и ИНН участников закупки, а также данных о персональном голосовании членов Закупочной комиссии.

5.1.5. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию всех участников процедуры закупки, подавших заявки, или о допуске к участию в открытом запросе котировок цен в электронной форме и признании участником открытого запроса котировок в электронной форме только одного участника, подавшего заявку, такой открытый запрос котировок цен в электронной форме признается несостоявшимся.

5.1.6. На основании результатов рассмотрения заявок участников Закупочная комиссия ранжирует заявки (присваивает места) по степени увеличения стоимости товаров (работ, услуг), начиная с самой дешевой и заканчивая самой дорогой. Победителем открытого запроса котировок цен признается участник, заявке на участие которого, присвоено первое место. Стадия рассмотрения заявок обычно совмещается с оценочной стадией с оформлением общего протокола, но в любом случае заявки потенциальных участников, которым отказано в допуске к участию в открытом запросе котировок цен в электронной форме, не подлежат оценке.

6. Заключение договора по результатам проведения открытого запроса котировок цен в электронной форме.

6.1. Порядок заключения договора

6.1.1. Договор заключается в электронной форме с использованием ЭТП. В случае если победитель в проведении открытого запроса котировок цен в электронной форме, которому был направлен проект договора, в срок, указанный в извещении о проведении открытого запроса котировок цен в электронной форме, не представил в АНО «Ведомственная охрана ПМ» подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

6.1.2. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником открытого запроса котировок цен в электронной форме заявке на участие в открытом запросе котировок цен в электронной форме и в данной документации в течение установленного в извещении о проведении открытого запроса котировок цен в электронной форме срока.

6.2. Права победителя открытого запроса котировок цен в электронной форме

6.2.1. С победителем открытого запроса котировок цен в электронной форме АНО «Ведомственная охрана ПМ» может заключить договор.

6.3. Права и обязанности АНО «Ведомственная охрана ПМ»

6.3.1. У АНО «Ведомственная охрана ПМ» не возникает обязанность по заключению договора по итогам проведения открытого запроса котировок цен в электронной форме (возможен отказ от закупки и заключения договора с победителем в любое время).

6.3.2. После определения лица, с которым заключается договор по итогам проведения открытого запроса котировок цен в электронной форме, в срок, предусмотренный для заключения договора, АНО «Ведомственная охрана ПМ» отказывается от заключения договора с таким лицом, в случае установления факта:

6.3.2.1. Проведения ликвидации участника процедуры закупки или принятия арбитражным судом решения о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства;

6.3.2.2. Приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

6.3.2.3. Представления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, в составе заявки на участие в процедуре закупки;

6.3.2.4. Наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. А также наличия в течение 2 (двух) лет, предшествующих проведению закупки, привлечения к ответственности, предусмотренной ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Часть II. Образцы форм и документов, заполняемых участниками
На бланке организации (при возможности)

Форма 1

**ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК ЦЕН В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1-3-00052-25**

**на право заключения договора на поставку расходных материалов, инструментов и
оборудования**

Сведения об участнике процедуры закупки: _____,

(указываются сведения об участнике процедуры закупки: ИНН, ОГРН, КПП, фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, банковские реквизиты (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя, физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты.

1. Соответствие участника процедуры закупки требованиям, предъявляемым к участникам открытого запроса котировок цен в электронной форме, установленным в документации о проведении открытого запроса котировок цен в электронной форме. Участник соответствует требованиям, предусмотренным документацией о проведении открытого запроса котировок цен в электронной форме и извещением.

1.1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении

(наименование участника процедуры закупки)

- не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Отсутствует в течение 2 (двух) лет, предшествующих проведению закупки, привлечения к ответственности, предусмотренной ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствуют сведения в Реестре недобросовестных поставщиков.

_____ *(наименование участника размещения процедуры закупки)* соответствует требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

Между _____ *(наименование участника размещения процедуры закупки)* и Заказчиком отсутствует конфликт интересов.

_____ *(наименование участника размещения процедуры закупки)* не является офшорной компанией, зарегистрированной на территории государств и территорий, установленных приказом Минфина России от 05.06.2023 № 86н «Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)».

У _____ *(наименование участника размещения процедуры закупки)* - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера

юридического лица отсутствует судимость за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также не применялись в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

У _____ (наименование участника размещения процедуры закупки) отсутствует с Заказчиком договор на поставку товара, оказание услуг, выполнение работ, который расторгнут в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением _____ (наименование участника размещения процедуры закупки) своих обязательств по Договору.

2. Согласие участника исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении открытого запроса котировок цен в электронной форме, в документации о проведении открытого запроса котировок цен в электронной форме:

Изучив извещение о проведении закупки на право заключения договора на поставку расходных материалов, инструментов и оборудования, закупочную документацию, понимая и принимая установленные в них требования и условия закупки _____ (наименование участника закупки) согласно (согласен) осуществить поставку товара, в соответствии с требованиями извещения и документации о проведении открытого запроса котировок цен в электронной форме и на условиях, которые мы представили ниже в предложении, а именно:

№ п/п	Наименование показателя	Предложение участника	Примечание
1	Цена договора (с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации)	_____ рублей [указать цену отражением размера НДС/без НДС]	Согласно Приложению № 1 «Ценовое предложение»
2.	Техническое предложение	-	Согласно Приложению № 2 «Техническое предложение»
3	Заявление о добросовестности участника (делового партнера)	-	Согласно Приложению № 3 «Заявление о добросовестности участника (делового партнера)»
4	Анкета участника (делового партнера)	-	Согласно Приложению № 4 «Анкета участника (делового партнера)»

3. Предложение имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок на участие в данном открытом запросе котировок в электронной форме.

4. В случае признания нас победителем закупки, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства:

а) подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями нашей заявки на участие в закупке;

б) представить до заключения договора решение об одобрении или о совершении крупной сделки.

(в случае, если для участника закупки отсутствует необходимость наличия решения для совершения крупной сделки, вместо выше указанного подпункта участником процедуры закупки указываются положения, подходящие для участника:

Данная сделка для _____ (наименование участника процедуры закупки) не является крупной.

либо,

_____ (наименование участника процедуры закупки) не попадает под действие требования закона о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом).

Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.

**Участник процедуры закупки/
уполномоченный представитель**

(подпись)

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в открытом запросе котировок цен в электронной форме)

М.П.

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ п/п	Наименование, описание	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. в руб., в т.ч. НДС ___ % / без НДС*	Сумма в руб., в т.ч. НДС ___ % / без НДС
1	Угловая шлифмашина, тип 1	шт.	2		
2	Угловая шлифмашина, тип 2	шт.	1		
3	Набор ударных удлиненных головок	шт.	1		
4	Трещоточный ключ	шт.	1		
5	Сварочный аппарат	шт.	1		
6	Нефрас	шт.	2		
7	Инфракрасный обогреватель	шт.	8		
8	Механический гайковерт	шт.	2		
9	Пневматический гайковерт	шт.	1		
10	Набор резиновых уплотнительных прокладок	шт.	2		
11	Набор ударных головок, тип 1	шт.	1		
12	Набор ударных головок, тип 2	шт.	1		
13	Комплект торцевых ударных глубоких головок	шт.	2		
14	Кантователь двигателя с редуктором	шт.	1		
15	Универсальный съемник - обратный молоток	шт.	2		
16	Ремонтное сиденье на колесах	шт.	3		
17	Динамометрический ключ	шт.	1		
18	Переходник ударный	шт.	2		
19	Адаптер, тип 1	шт.	2		
20	Адаптер, тип 2	шт.	2		
21	Пневмобормашинка в кейсе	шт.	1		
22	Пневмозубило	шт.	1		
23	Фильтросъемник	шт.	1		
24	Ленточный фильтросъемник	шт.	1		
25	Пусковое устройство	шт.	1		

26	Профессиональные слесарные тиски	шт.	1		
27	Продувочный пневмопистолет	шт.	2		
28	Набор для сведения тормозных цилиндров	шт.	1		
29	Платформенная тележка	шт.	2		
30	Мусорный бак с крышкой и педалью	шт.	6		
31	Щетка тротуарная 5-ти рядная, жесткая синтетическая щетина	шт.	4		
32	Щетка с черенком в/с	шт.	4		
33	Совок для мусора с ручкой	шт.	4		
34	Роликовая платформа такелажная поворотная	шт.	4		
35	Швабра-сгонка усиленная	шт.	4		
36	Масло для пневмоинструмента	шт.	6		
37	Электролит кислотный	шт.	2		
38	Вода дистиллированная	шт.	3		
39	Обезжириватель	шт.	2		
40	Пластыри холодные	упаковка	10		
41	Латки круглые	упаковка	6		
42	Диск зачистной по металлу	шт.	30		
43	Отрезной абразивный круг по нержавеющей стали для УШМ	шт.	20		
44	Диск зачистной резиновый с адаптером, для удаления скотча и остатков клея	шт.	2		
45	Диск отрезной универсальный	упаковка	5		
46	Защитные очки открытого типа	шт.	4		
47	Защитный комбинезон	шт.	10		
48	Защитные очки закрытого типа с непрямой вентиляцией	шт.	2		
49	Респиратор	шт.	2		
50	Комбинированный фильтр к полумаске изолирующей	упаковка	4		
51	Каскетка	шт.	4		
52	Герметик силиконовый термостойкий	шт.	10		

53	Перчатки с двойным латексным обливом	упаковка	10		
54	Очиститель тормозов.	шт.	2		
55	Смазка-спрей для резиновых уплотнителей	шт.	48		
56	Смазка аэрозольная медная	шт.	24		
57	Универсальная смазка для суппортов	шт.	12		
58	Мовиль с преобразователем ржавчины	шт.	20		
59	Шиномонтажная паста	шт.	2		
60	Паста для очистки рук	шт.	2		
62	Трикотажные перчатки с ПВХ-покрытием	пара	1500		
62	Набор шайб	шт.	4		
63	Набор болтов, шайб и гаек из нержавеющей стали, тип 1	шт.	2		
64	Набор болтов, шайб и гаек из нержавеющей стали, тип 2	шт.	2		
65	Набор медных уплотнительных шайб	шт.	2		
66	Разрезная гофра, тип 1	шт.	2		
67	Ветошь	шт.	12		
68	Набор шплинтов	шт.	2		
69	Набор саморезов для ДСП	шт.	2		
70	Саморез сверло	шт.	1		
71	Набор гаек	шт.	2		
72	Техническое вафельное полотно	шт.	2		
73	Набор термоусадочных трубок	шт.	2		
74	Преобразователь ржавчины	шт.	1		
75	Паста полировальная высокоабразивная	шт.	1		
76	Низкоабразивная доводочная полировальная паста	шт.	1		
77	Круг абразивный на ворсовой основе под липучку	шт.	30		
78	Ацетон	шт.	6		
79	Защитный лак для клемм	шт.	6		

	аккумулятора				
80	Жидкость для дымогенератора	шт.	2		
81	Бутылка с крышкой, тип 1	упаковка	1		
82	Бутылка с крышкой, тип 2	шт.	90		
83	Номерная пломба наклейка	упаковка	10		
84	Размораживатель замков с силиконом	шт.	30		
85	Эпоксидный клей	шт.	4		
86	Прозрачная холодная сварка	шт.	4		
87	Металлическая холодная сварка	шт.	4		
88	Распылитель жидкостей с нагнетателем	шт.	8		
89	Сальник	шт.	16		
90	Лубрикатор	шт.	2		
91	Набор напильников с рукояткой	шт.	2		
92	Набор надфилей	шт.	2		
93	Дымогенератор для диагностики	шт.	1		
94	Пистолет для герметиков	шт.	2		
95	Комплект для заправки кондиционеров с функцией заправки масла	шт.	1		
96	Комплект Г-образных быстросъемных адаптеров с дополнительными штуцерами	шт.	1		
97	Набор инструментов для автомобилей	шт.	19		
98	Лента сигнальная	шт.	30		
99	Стяжки для фиксации груза с храповым механизмом	шт.	15		
100	Мобильная стойка	шт.	2		
101	Лестница-платформа с траверсой	шт.	2		
102	Двухсторонняя стремянка	шт.	2		
103	Алюминиевая профессиональная анодированная стремянка, тип 1	шт.	2		
104	Алюминиевая профессиональная	шт.	2		

	анодированная стремянка, тип 2				
105	Алюминиевая профессиональная анодированная стремянка, тип 3	шт.	2		
106	Алюминиевая лестница трехсекционная универсальная	шт.	2		
107	Мобильное перегрузочное устройство с ручной цепной талью, на приводной каретке	шт.	1		
108	Лейка для СТО пластиковая с крышкой, тип 1	шт.	4		
109	Лейка для СТО пластиковая с крышкой, тип 2	шт.	8		
110	Лейка для СТО пластиковая с крышкой, тип 3	шт.	4		
111	Пластиковая воронка	шт.	6		
112	Мел маркировочный для резины	упаковка	10		
113	Ящик, тип 1	шт.	10		
114	Ящик, тип 2	шт.	10		
115	Ящик, тип 3	шт.	10		
116	Ящик, тип 4	шт.	10		
117	Ящик, тип 5	шт.	10		
118	Ручной роторный насос для раздачи масла из бочек	шт.	6		
119	Номерная пломба для опечатывания, пластиковая	упаковка	10		
120	Уличный совок	шт.	2		
121	Веерная метла	шт.	4		
122	Стрейч пленка прозрачная	шт.	10		
123	Весы	шт.	2		
124	Прожектора на штативе	шт.	2		
125	Клейкая лента, упаковочная, прозрачная	шт.	30		
126	Диспенсер для клейких лент	шт.	2		
127	Измерительная рулетка	шт.	2		
128	Строительный нож в металлическом корпусе с винтовым зажимом	шт.	2		

129	Шланг топливный с грушей, армированный	шт.	4		
130	Кабель с электрододержателем	шт.	1		
131	Нагрузочная вилка	шт.	1		
132	Универсальный держатель на телескопической поворотной ножке	шт.	80		
133	Кислота паяльная	шт.	2		
134	Изолента	шт.	20		
135	Припой с канифолью	шт.	3		
136	Полировальная машина	шт.	1		
137	Набор рожково-накидных ключей с трещоткой и шарниром	шт.	2		
138	Разрезная гофра, тип 2	шт.	2		
139	Автомобильный провод, тип 1	шт.	1		
140	Автомобильный провод, тип 2	шт.	1		

Итого цена договора составляет: _____ руб., в т.ч. НДС __ % / без НДС (если НДС не облагается, указывать, что «НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения», и сделать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС).

** Предлагаемые участником цена за единицу товара и цена договора не должны превышать начальную (максимальную) цену за единицу товара и начальную (максимальную) цену договора, указанные в п. 1.2.4 Части 1 Закупочной документации.*

**Участник процедуры закупки/
уполномоченный представитель**

(подпись)

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в открытом запросе котировок цен в электронной форме)

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящим _____ (наименование Участника закупки) подтверждает, что изучили требования закупочной документации и согласны осуществить поставку товара согласно Таблице, полностью соответствующие требованиям, изложенным в Техническом задании.

Таблица

№ п/п	Наименование, марка товара, установленные заказчиком	Наименование товара, предлагаемого участником закупки (с указанием марки, модели, товарного знака (при наличии))	Требуемые характеристики товара, установленные заказчиком	Характеристики товара, предлагаемые участником закупки	Количество	Ед. изм.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Угловая шлифмашина, тип 1		Напряжение, В: 220 Мощность, Вт: не менее 2200 не более 2500 Тип двигателя: щеточный Диаметр диска, мм: 230 Посадочный диаметр, мм: 22.2 Резьба шпинделя: M14 Число оборотов, об/мин: не менее 6600 не более 7000 Защита от непреднамеренного пуска: да Работа по бетону (камню): да Длина кабеля, м: не менее 4 Количество положений рукоятки: 3 Мах глубина реза, мм: не менее 68		2	шт.
2.	Угловая шлифмашина, тип 2		Напряжение, В: 220 Мощность, Вт: не менее 720 Тип двигателя: щеточный Диаметр диска, мм: 125 Посадочный диаметр, мм: 22.2 Резьба шпинделя: M14 Число оборотов, об/мин: не менее 11000 Кнопка фиксации пуска: да Защита от непреднамеренного пуска: да Плавный пуск: да		1	шт.

			Диск в комплекте, шт.: не менее 5 Количество положений рукоятки: 2			
3.	Набор ударных удлинненных головок		Тип крепления: квадрат с отверстием Количество, шт.: не менее 15 Размер посадки, дюйм: 1/2 Система измерения: метрическая Наконечник: внутренний шестигранник Min размер головки, мм: 10 Max размер головки, мм: 32 Ударная: да Материал: CrMo Глубокая: да Количество граней: 6 Упаковка: кейс или чемодан		1	шт.
4.	Трещоточный ключ		Длина, мм: не менее 660 Трещотка: есть Материал: CrMo Количество зубьев, шт: не менее 24 Посадочный квадрат: 1 дюйм Кнопка сброса: есть Вес нетто, кг: не менее 3.6 Тип рукоятки: прямой Вид: дюймовый		1	шт.
5.	Сварочный аппарат		Напряжение, В: 220 Max мощность, кВт: не менее 9.3 Min ток, А: не менее 10 Max ток, А: не более 250 Режим работы: DC Max. диаметр электрода, мм: 6 Min диаметр электрода, мм: 1.6 ПВ на максимальном токе, %: 70 Степень защиты: IP21 Наличие сетевой вилки: есть Min входное напряжение, В: 140 Разъем для сварочного кабеля: DX35 Длина проводов, м: [2.3+1.5] Материал проводов: медь Рабочая температура окружающей среды, °C: [от -20 до +50] Форсаж дуги: регулируемый Горячий старт: регулируемый Напряжение холостого хода, В: 85		1	шт.

			Наличие синергии: да Антизалипание: да Дисплей: да			
6.	Нефрас		Вид: бензин Объем, л: 10 Вид тары: канистра ГОСТ\ТУ: ТУ 38.401-67-108-92 Марка: C2 80/120		2	шт.
7.	Инфракрасный обогреватель		Установка: потолочная Нагревательный элемент: трубчатый (Тэн, нихромовая нить) Напряжение, В: 230(220) В Мах мощность, кВт: не менее 2 Рекомендуемая площадь, м²: не менее 20 Длина волны, мкм: не менее 5.9 Высота установки, м: не более 4.5 Min высота установки, м: 2.5 Количество режимов нагрева: 1 Вид термостата: механический Степень защиты: 20 IP		8	шт.
8.	Механический гайковерт		Мах усилие, Нм: не менее 3600 Мах размер головки, мм: 33 Размер посадки, дюйм: 1 Тип крепления: присоединительный квадрат Передаточное число: 1:56 Наличие кейса: да Назначение: для грузовых автомобилей		2	шт.
9.	Пневматический гайковерт		Тип патрона: квадрат с отверстием и фрикционным кольцом Размер патрона, дюйм: 3/4 Тип соединения: рапид (EURO) Диаметр воздушного штуцера, дюйм: 1/4F Расход воздуха, л/мин: не менее 275 Давление, атм: не менее 6.3 не более 6.5 Мах крутящий момент, Нм: не менее 2800 не более 3000 Частота вращения шпинделя, об/мин: не менее 3800 не более 4000 Наличие удара: да Регулировка момента затяжки: да		1	шт.
10.	Набор резиновых уплотнительных		Фасовка, шт.: не менее 406 Материал: резина		2	шт.

	прокладок		Диаметр, мм: не менее 7 не более 53 Размеры и количество: - 3x7 мм не менее 18 шт. - 4x8 мм не менее 18 шт. - 5x9 мм не менее 18 шт. - 6x10 мм не менее 18 шт. - 7x11 мм не менее 17 шт. - 8x12 мм не менее 17 шт. - 10x14 мм не менее 17 шт. - 10x15 мм не менее 14 шт. - 11x16 мм не менее 14 шт. - 12x17 мм не менее 14 шт. - 14x19 мм не менее 14 шт. - 16x21 мм не менее 14 шт. - 17x22 мм не менее 14 шт. - 19x24 мм не менее 14 шт. - 19x25 мм не менее 14 шт. - 20x26 мм не менее 12 шт. - 22x28 мм не менее 12шт. - 24x30 мм не менее 12 шт. - 25x31 мм не менее 12шт. - 27x33 мм не менее 12 шт. - 28x34 мм не менее 12 шт. - 30x36 мм не менее 12 шт. - 32x38 мм не менее 12 шт. - 33x39 мм не менее 12 шт. - 35x41 мм не менее 12 шт. - 36x42 мм не менее 12 шт. - 38x44 мм не менее 12 шт. - 38x46 мм не менее 9 шт. - 42x50 мм не менее 9 шт. - 45x53 мм не менее 9 шт. Упаковка: кейс			
11.	Набор ударных головок, тип 1		Тип крепления: квадрат с отверстием Количество, шт.: не менее 9 Размер, мм: 24, 27, 30, 32, 35, 38,41, 46, 50. Размер посадки, дюйм: 1 Система измерения: метрическая Наконечник: внутренний шестигранник Min размер головки, мм: 24 Max размер головки, мм: 50 Ударная: да Материал: CrMo		1	шт.

			Глубокая: нет Количество граней: 6 Упаковка: кейс/чемодан			
12.	Набор ударных головок, тип 2		Тип крепления: квадрат с отверстием Количество, шт.: не менее 16 Размер, мм: 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38 ,41, 46, 50 Размер посадки, дюйм: 3/4 Система измерения: метрическая Наконечник: внутренний шестигранник Min размер головки, мм: 17 Max размер головки, мм: 50 Ударная: да Материал: CrMo Глубокая: да Количество граней: 6 Упаковка: кейс/чемодан		1	шт.
13.	Комплект торцевых ударных глубоких головок		Тип крепления: квадрат с отверстием Количество, шт.: не менее 3 Размер, мм: 17, 19, 21 Размер посадки, дюйм: 1/2 Система измерения: метрическая Наконечник: внутренний шестигранник Min размер головки, мм: 17 Max размер головки, мм: 21 Ударная: да Материал: CrMo Глубокая: да Упаковка: кейс/чемодан		2	шт.
14.	Кантователь двигателя с редуктором		Грузоподъемность, кг: не менее 900 Вес, кг: не менее 44		1	шт.
15.	Универсальный съемник - обратный молоток		Вид захвата: лапка Количество предметов, шт.: не менее 16		2	шт.
16.	Ремонтное сиденье на колесах		Max нагрузка, кг: не менее 110 не более 130 Длина рабочей части, мм: не менее 440 Ширина рабочей части, мм: не менее 360 Высота, мм: не менее 365 Колеса: есть		3	шт.

17.	Динамометрический ключ		Min усилие, Нм: не менее 70 Max усилие, Нм: не более 350 Тип: предельный Квадрат, дюйм: 1/2 Трещотка: есть Поверка: да Материал: CrV Вид резьбы: для правой Вид: дюймовый		1	шт.
18.	Переходник ударный		Тип оснастки: переходник Размер посадки на инструмент, дюйм: 3/4 Female DR Размер посадки под оснастку, дюйм: 1/2 Male DR Ударная: да Материал: CrMo		2	шт.
19.	Адаптер, тип 1		Тип оснастки: переходник Размер посадки на инструмент, дюйм: 1/2 Female DR Размер посадки под оснастку, дюйм: 3/4 Male DR Ударная: да Материал: CrMo		2	шт.
20.	Адаптер, тип 2		Тип оснастки: переходник Размер посадки на инструмент, дюйм: 1 Female DR Размер посадки под оснастку, дюйм: 1 1/2 Male DR Ударная: да Материал: CrMo		2	шт.
21.	Пневмобормашка в кейсе		Тип инструмента: шлифмашина Тип: цанговая (для шарошек) Число оборотов, об/мин: не менее 54000 Размер цанги, мм: 3 Тип соединения: рапид (EURO) Давление, атм: не менее 6.2 Расход воздуха, л/мин: не более 120 Упаковка: кейс/чемодан		1	шт.
22.	Пневмозубило		Тип хвостовика: шестигранный Размер шестигранника, мм: 10.1 Устройство шестигранника: с юбкой Тип соединения: резьбовое		1	шт.

			Диаметр воздушного штуцера, дюйм: 1/4F Расход воздуха, л/мин: не более 113 Давление, атм: не менее 6.3 Частота ударов, уд/мин: не менее 3200 Сила удара, Дж: не менее 5.5 Упаковка: кейс/чемодан			
23.	Фильтросъемник		Тип: краб Рабочий диапазон, мм: не менее 65 не более 120 Посадочный квадрат, дюйм: 3/8 Размер ключа, мм: 19 Материал: металл		1	шт.
24.	Ленточный фильтросъемник		Тип: ленточный Материал: силумин Материал ленты: капрон Ширина ленты, мм: 50		1	шт.
25.	Пусковое устройство		Вид: аккумуляторное Для аккумуляторов напряжением, В: 12/24 Напряжение питания, В: 12/24 Мах ток запуска, А: не менее 2400 не более 3000 Возможность запуска: мотоцикл, автомобиль, автобус, лодка, трактор, грузовик		1	шт.
26.	Профессиональн ые слесарные тиски		Ширина губок, мм: не менее 200 Рабочий ход, мм: не менее 200 Функция поворота: есть Материал корпуса: высокопрочный чугун с шаровидным графитом Материал губок: сталь или высокоуглеродистая сталь Наковальня: есть Трубный зажим: да		1	шт.
27.	Продувочный пневмопистолет		Длина носика, мм: не менее 95 Тип соединения: рапид (EURO) Давление, атм: не менее 4 Диаметр воздушного штуцера, дюйм: 1/4M		2	шт.
28.	Набор для сведения тормозных цилиндров		Количество предметов, шт.: не менее 21. Комплектация: - приводные болты с правой и левой резьбой, шт.: 2 - упорные пластины, шт: 2 - адаптеры различных размеров, шт.: 17 Упаковка: кейс/чемодан		1	шт.

29.	Платформенная тележка		Тип тележки: ручная платформенная Тип колес: литые Диаметр колес, мм: не менее 160 Материал колеса: резина Размер платформы, мм: не менее 600x1000 Тип кронштейна: фиксированный/поворотный Высота ручки, мм: не менее 950 не более 1100 Грузоподъемность, кг: не менее 450 Количество платформ, шт.: 1		2	шт.
30.	Мусорный бак с крышкой и педалью		Объем, л: не менее 240 Цвет: синий Материал: пластик Высота, мм: не менее 1060 Ширина, мм: не менее 580 Длина, мм: не менее 721 С крышкой: да С педалью: да С ручкой: да С колесиками: да		6	шт.
31.	Щетка тротуарная 5-ти рядная, жесткая синтетическая щетина		Тип: щетка с рукояткой Уличная: да Наличие ручки: да Материал рукояти: нержавеющей сталь Длина ручки, мм: не менее 1200 Диаметр и тип крепления для ручки/черенка, мм: 25 Материал корпуса: дерево Ширина рабочей части, мм: не менее 500 Высота ворса, мм: не менее: 65 Материал щетины: ПЭТ Рядность: 5		4	шт.
32.	Щетка с черенком в/с		Уличная: да Назначение: для тротуара и дорожек Наличие ручки: есть Материал рукояти: дерево Длина ручки, мм: не менее 1300 Диаметр и тип крепления для ручки/черенка, мм: 25 Материал корпуса: дерево Ширина рабочей части, мм: не менее: 500 Высота ворса, мм: не менее 65		4	шт.
33.	Совок для мусора с ручкой		Ширина рабочей части, мм: не менее 220 Наличие ручки: есть		4	шт.

			Материал рукояти: дерево Длина, мм: не менее 430 Материал совка: металл Щетка в комплекте			
34.	Роликовая платформа такелажная поворотная		Размеры ведущей площадки, мм: 395x220x120 Грузоподъемность, кг: не менее 8000 Количество роликов, шт.: не менее 6 Высота платформы, мм: 111		4	шт.
35.	Швабра-сгонка усиленная		Материал корпуса: металл Ширина швабры, см: не менее 75		4	шт.
36.	Масло для пневмоинструмента		Тип масла: минеральное Объем, л: 1 Вид тары: канистра.		6	шт.
37.	Электролит кислотный		Вид тары: канистра Объем, л: 5 Плотность, г/см³: 1.28 Тип аккумулятора: стартерный Химический состав: кислотный		2	шт.
38.	Вода дистиллированная		Объем, л: 10 Вид тары: канистра. Температура замерзания, °C: 0		3	шт.
39.	Обезжириватель		Вид тары: канистра Объем, л: 10 ГОСТ\ТУ: ТУ 2319-018-72021999-2014 Для пластика: да Без запаха: да		2	шт.
40.	Пластыри холодные		Количество в упаковке, шт.: не менее 10 Склейка: холодная Длина, мм: 90 Ширина, мм: 105 Форма: прямоугольная Материал: Резина, текстиль Количество слоев, шт.: 1 Вид заплатки: радиальные Для шин легковых автомобилей: да Для шин пассажирского транспорта: да		10	упаковка
41.	Латки круглые		Количество в упаковке, шт.: не менее 50 Форма: круглая Склейка: холодная/горячая (термо) Длина, мм: 52 Ширина, мм: 52 Габариты без упаковки, мм: Ф52		6	упаковка

42.	Диск зачистной по металлу		Диаметр, мм: 125 Посадочный диаметр, мм: 22.2 Толщина, мм: 6 Тип диска: шлифовальный Форма: вогнутый Тип крепления: зажим Установка: на фланец Назначение: по металлу		30	шт.
43.	Отрезной абразивный круг по нержавеющей стали для УШМ		Тип диска: отрезной Диаметр, мм: 125 Диаметр (дюйм): 5 Посадочный диаметр, мм: 22.2 Толщина, мм: 1 Форма: прямой		20	шт.
44.	Диск зачистной резиновый с адаптером, для удаления скотча и остатков клея		Тип диска: шлифовальный Тип: диск резиновый Диаметр, мм: 100 Форма: прямой Назначение: по металлу		2	шт.
45.	Диск отрезной универсальный		Диаметр, мм: 125 Посадочный диаметр, мм: 22.2 Толщина диска, мм: 1.3 Тип диска: 41 (плоский) Размер зерна: 60 (среднее) Материал диска: карборунд Твердость диска: твердые Связка: бакелитовая армированная Максимальные обороты, об/мин: не менее 12 200 Максимальная скорость, м/с: не менее 80 Назначение: для использования с углошлифовальной машиной для резки следующих материалов: металл, нержавеющая сталь, алюминий, камень, пластик, плитка Совместимость: с УШМ (болгарка) Количество в упаковке, шт.: 10		5	упаковка
46.	Защитные очки открытого типа		Материал линзы: поликарбонат Материал оправы/корпуса: поликарбонат Тип: открытые Панорамное стекло: да Вид носопора: литой Защита от летящих частиц: да		4	шт.

			Возможно ношение корректирующих очков: да Цвет линзы: прозрачный Цвет оправы: прозрачный			
47.	Защитный комбинезон		Пол: унисекс Защитные свойства: от вирусов, пыли, краски Одноразовый: да Антистатический эффект: да Защитный: да Костюм маляра: да Цвет: белый Рост, см: 180-188 Размер (цифровая система маркировки): 60 Размер (международная цифровая система маркировки): 60 Размер (буквенная система маркировки): 4XL Тип основной ткани: синтетическая Плотность ткани, г/м²: 60 Капюшон: есть Тип застежки: молния Состав ткани: 100% полипропилен		10	шт.
48.	Защитные очки закрытого типа с непрямой вентиляцией		Тип вентиляции: непрямая Стекло, стойкое к царапинам: да Вид носопора: литой Материал линзы: поликарбонат Материал оправы/корпуса: пластик Защита от летящих частиц: да Защита от паров и брызг: да Цвет линзы: прозрачный		2	шт.
49.	Респиратор		Класс защиты: A1B1P1 Тип респиратора: многоразовый Наличие клапана: есть Наличие угля в фильтре: есть Сменный фильтроэлемент: есть (идет в комплекте) Регулировка оголовья: есть Крепление: для РУ-60М Размер: универсальный		2	шт.
50.	Комбинированный фильтр к полумаске изолирующей		Защитные свойства: от аэрозолей и пыли Количество в упаковке, шт.: 2 Тип: комбинированный Марка А (коричневая) класс защиты: 1 Марка Р (белая) класс защиты: 1		4	упаковка

			Температурный диапазон эксплуатации, °С: [от -40 до +40] Крепление: для РУ-60М			
51.	Каскетка		Размер оголовья, см: [54 – 59] Цвет: черный Тип застежки: липучка Материал: хлопок/ABS-пластик Материал вставки: АБС-пластик Наличие амортизации: да Тип основной ткани: натуральная Min температура эксплуатации, °С: не выше - 10 Max температура эксплуатации, °С: не ниже +50 Длина козырька, мм: не менее 70		4	шт.
52.	Герметик силиконовый термостойкий		Объем, л: 0.31 Свойства: огнестойкий Вид тары: картридж Цвет: серый Палитра: серый Max температура нанесения, °С: не выше + 40 Min температура нанесения, °С: не ниже -20 Температура эксплуатации, °С: [от -60 до +270] Консистенция: паста Морозостойкий: да		10	шт.
53.	Перчатки с двойным латексным обливом		Назначение: для защиты от механических повреждений Сезонность: весна/осень/лето Материал: 80% хлопок, 20% полиэфир Количество нитей: не менее 2 Класс вязки: 13 Размер (цифровая система маркировки): 9 Размер (буквенная система маркировки): М Способ фиксации: манжета Длина перчаток, мм: не менее 230 Количество пар в упаковке: 10		10	упаковка
54.	Очиститель тормозов.		Вид тары: канистра Объем, л: 20.		2	шт.
55.	Смазка-спрей для резиновых уплотнителей		Объем, л: 0.15 Основа: силикон Рабочая температура, °С: [от -50 до +200]		48	шт.

			Для резины/пластика: да Тип упаковки: аэрозольный баллон			
56.	Смазка аэрозольная медная		Основа: медная паста Тип: спрей/аэрозоль Объем, л: не менее 0.4 Рабочая температура, °C: [от -25 до + 1000] Тип упаковки: аэрозольный баллон		24	шт.
57.	Универсальная смазка для суппортов		Рабочая температура, °C: [от -50 до + 1000] Объем, л: не менее 0.05 Основа: ПАГ(PAG) + эстеры Тип упаковки: тубик Состав: полиметилсилоксановая жидкость, диоксид титана, карбонат кальция, слоистые силикаты		12	шт.
58.	Мовиль с преобразователем ржавчины		Тип нанесения: спрей Назначение: для скрытых деталей Объем, л: не менее 1		20	шт.
59.	Шиномонтажная паста		Объем, л: не менее 5 Вид тары: ведро		2	шт.
60.	Паста для очистки рук		Объем, л: не менее 11 Вид тары: ведро		2	шт.
61.	Трикотажные перчатки с ПВХ- покрытием		Назначение: для защиты от механических повреждений Сезонность: весна/осень/лето Рисунок: точка Материал: 80% хлопок, 20% полиэфир Класс вязки: 10 Количество нитей: не менее 2 Размер (цифровая система маркировки): 9 Размер (буквенная система маркировки): M Способ фиксации: манжета Длина перчаток, мм: не менее 230		1500	пара
62.	Набор шайб		Фасовка, шт.: не менее 980 Шайба DIN 125 M5, шт.: не менее 200 Шайба DIN 125 M6, шт.: не менее 150 Шайба DIN 125 M8, шт.: не менее 80 Шайба DIN 125 M10, шт.: не менее 70 Шайба DIN 9021 M5, шт.: не менее 100 Шайба DIN 9021 M6, шт.: не менее 80 Шайба DIN 9021 M8, шт.: не менее 70 Шайба гроверная M6, шт.: не менее 150 Шайба гроверная M8, шт.: не менее 80		4	шт.

			Назначение: универсальный Вид тары: кейс/ пластиковый бокс			
63.	Набор болтов, шайб и гаек из нержавеющей стали, тип 1		Фасовка, шт.: не менее 268 Назначение: универсальный Вид тары: кейс/ пластиковый бокс Комплектация: DIN 125 для М6, шт.: не менее 60 DIN 127 для М6, шт.: не менее 60 DIN 9021 для М6, шт.: 20 DIN 934 для М6, шт.: не менее 60 DIN 315 для М6, шт.: не менее 8 DIN 933 М6х12, шт.: не менее 20 DIN 933 М6х20, шт.: не менее 14 DIN 933 М6х30, шт.: не менее 12 DIN 933 М6х40, шт. не менее 6 DIN 933 М6х50, шт.: не менее 8		2	шт.
64.	Набор болтов, шайб и гаек из нержавеющей стали, тип 2		Фасовка, шт.: не менее 136 Назначение: универсальный Вид тары: кейс/ пластиковый бокс Комплектация: DIN 125 для М8, шт.: не менее 30 DIN 127 для М8, шт.: не менее 30 DIN 9021 для М8, шт.: не менее 10 DIN 934 для М8, шт.: не менее 30 DIN 315 для М8, шт.: не менее 6 DIN 933 М8х16, шт.: не менее 8 DIN 933 М8х20, шт.: не менее 8 DIN 933 М8х30, шт.: не менее 6 DIN 933 М8х40, шт.: не менее 4 DIN 933 М8х50, шт.: не менее 4,		2	шт.
65.	Набор медных уплотнительных шайб		Фасовка, шт.: не менее 150 Размер и количество: - 5х10 не менее 10 шт. - 8х12 не менее 10 шт. - 10х17 не менее 10 шт. - 6х10 не менее 10 шт. - 10х16 не менее 10 шт. - 14х18 не менее 10 шт. - 10х5 не менее 10 шт. - 10.5х17 не менее 10 шт. - 12х20 не менее 10 шт. - 12.5х20 не менее 10 шт.		2	шт.

			- 15x20 не менее 10 шт. - 16.5x24 не менее 10 шт. - 14x20 не менее 10 шт. - 16x22 не менее 10 шт. - 17.5x24 не менее 10 шт. Покрытие: медь Назначение: для уплотнения соединений Вид тары: кейс/ пластиковый бокс			
66.	Разрезная гофра, тип 1		Материал: полипропилен Внешний диаметр, мм: 9.9 мм Внутренний диаметр, мм: 6.8 мм Количество в бухте, м: не менее 50 Степень защиты: 44 IP Устойчивость к ультрафиолету: да Не поддерживающие горение (нг): да Тип: труба гибкая гофрированная Температура эксплуатации, °C: [от -50 до +150] Температура монтажа, °C: [от -15 до +35]		2	шт.
67.	Ветошь		Тип ткани: фланель Цвет: разноцветный Длина 1 лоскута, см: не менее 40 см Ширина 1 лоскута, см: не менее 60 см Вес нетто, кг: не менее 10		12	шт.
68.	Набор шплинтов		Фасовка, шт.: не менее 555 Размер и количество: - 1.6x25 мм не менее 150 шт. - 2.4x25 мм не менее 150 шт. - 2.4x38 мм не менее 100 шт. - 3.2x32 мм не менее 75 шт. - 3.2x50 мм не менее 50 шт. - 4.0x64 мм не менее 30 шт. Назначение: универсальный Вид тары: кейс/ пластиковый бокс		2	шт.
69.	Набор саморезов для ДСП		Фасовка, шт.: не менее 235 Размер и количество: - 3x12 не менее 52 шт. - 3.5x19 не менее 40 шт. - 4x30 не менее 20 шт. - 5x50 не менее 10 шт. - 3x16 не менее 30 шт. - 3x19 не менее 30 шт.		2	шт.

			- 3.5x30 не менее 30 шт. - 4x40 не менее 15 шт. - 5x60 не менее 8 шт. Покрытие: желтый цинк Назначение: Универсальный Вид тары: кейс/ пластиковый бокс			
70.	Саморез сверло		Наконечник: сверло Шлиц: Phillips (PH) Размер шлица: PH2 Длина, мм: 19 Диаметр, мм: 4.2 Фасовка, шт.: не менее 1000 Форма головки: полукруглая Наличие пресс-шайбы: есть Покрытие: оцинкованный Материал: сталь		1	шт.
71.	Набор гаек		Вид тары: пластиковый кейс с отсеками Размеры и количество: - M3 не менее 150 шт. - M4 не менее 150 шт. - M5 не менее 140 шт. - M6 не менее 100 шт. - M8 не менее 40 шт. - M10 не менее 20 шт. Фасовка, шт.: не менее 600 предметов Материал: сталь		2	шт.
72.	Техническое вафельное полотно		Тип ткани: хлопок Плотность, г/м²: не менее 100 Цвет: белый Количество лоскутов, шт.: 1 Длина 1 лоскута, см: не менее 1000 Ширина 1 лоскута, см: не менее 40		2	шт.
73.	Набор термоусадочных трубок		Температура эксплуатации, °C: [от -55 до +105] Длина, м: 0.1 Номинальный диаметр до/после усадки, мм: 4/2; 6/3; 8/4; 10/5; 12/6 Толщина стенки после усадки, мм: [0.35/0.55±0.1] Продольная усадка, %: [7-9] Температура усадки, °C: [125-200] Диаметр до усадки, мм: 12		2	шт.

			Количество в упаковке, шт.: не менее 34 Материал: полиолефин Наличие изоляции: да			
74.	Преобразователь ржавчины		Объем, л: не менее 10 Расход, г/кв.м.: от 50 Уровень pH: 1 Кислотный: да ГОСТ\ТУ: ТУ 2455-015-72021999-2012 Вид тары: канистра Без запаха: да		1	шт.
75.	Паста полировальная высокоабразивная		Объем, л: не менее 1 Для лакокрасочных покрытий: да Тип полировки: машинная Вид тары: ПЭТ тара.		1	шт.
76.	Низкоабразивная доводочная полировальная паста		Объем, л: не менее 1 Для лакокрасочных покрытий: да Тип полировки: машинная/ручная Одношаговая: да Вид тары: ПЭТ тара.		1	шт.
77.	Круг абразивный на ворсовой основе под липучку		Диаметр, мм: 125 Назначение: универсальная Зернистость: 240		30	шт.
78.	Ацетон		Вид тары: бутыль Объем, л: не менее 1 ГОСТ\ТУ: ГОСТ 2768-84 Для пластика: да		6	шт.
79.	Защитный лак для клемм аккумулятора		Объем, л: не менее 0.21 Вид: аэрозоль Вид тары: аэрозольный баллон.		6	шт.
80.	Жидкость для дымогенератора		Вес нетто, кг: не менее 0.1 Вид тары: ПЭТ тара.		2	шт.
81.	Бутылка с крышкой, тип 1		Назначение: универсальный Материал: ПЭТ (полиэтилентерефталат) Объем, л: 1 Цвет: прозрачный Крышка: есть Тип крышки: винтовая Количество бутылок в упаковке, шт: 100		1	упаковка
82.	Бутылка с крышкой, тип 2		Назначение: универсальный Материал: ПЭТ (полиэтилентерефталат) Объем, л: 5		90	шт.

			Цвет: прозрачный Ручка: есть Крышка: есть Тип крышки: винтовая			
83.	Номерная пломба наклейка		Материал: полипропилен Основной цвет: желтый Фасовка, шт.: 50 Длина, мм: 100 Ширина, мм: 20 Морозостойкая: да		10	упаковка
84.	Размораживатель замков с силиконом		Объем, л: не менее 0.06 Вид тары: ПЭТ тара.		30	шт.
85.	Эпоксидный клей		Объем, л: не менее 0.006 Цвет: прозрачный Склеиваемые материалы: металлы и их сплавы, стекло, стекловолокно, дерево, фарфор, фаянс Вид тары: шприц Основа клея: эпоксидная смола Тип: реакционный Условия отверждения: смешивание компонентов Количество компонентов: 2 Консистенция: жидкость Морозостойкий: да		4	шт.
86.	Прозрачная холодная сварка		Объем, л: не менее 0.07 Цвет: прозрачный Склеиваемые материалы: металл, дерево, пластик, стекло, бетон, гипс, мрамор, лепнина Вид тары: туба Основа клея: эпоксидная смола Тип: реакционный Условия отверждения: смешивание компонентов Количество компонентов: 2 Консистенция: вязкая мастика Морозостойкий: да		4	шт.
87.	Металлическая холодная сварка		Объем, л: не менее 0.07 Цвет: серый Склеиваемые материалы: металл, дерево, пластик, стекло, бетон, гипс, мрамор, лепнина		4	шт.

			Вид тары: туба Основа клея: эпоксидная смола Тип: реакционный Условия отверждения: смешивание компонентов Количество компонентов: 2 Консистенция: вязкая мастика Морозостойкий: да			
88.	Распылитель жидкостей с нагнетателем		Тип: ручной Наличие помпы: да Объем бака для расп.вещ., л: не менее 1 Регулировка распыления: да Материал: пластик Химостойкость: есть		8	шт.
89.	Сальник		Тип: кабельный ввод/сальник/гермоввод Диаметр кабеля, мм: не менее 13 не более 18 Степень защиты: 68 IP Резьба: MG25 Материал: пластик Цвет: черный Размер ключа, мм: 33		16	шт.
90.	Лубрикатор		Размер соединения: 1/4M; 1/4F Соединение на входе: 1/4M Соединение на выходе: 1/4F		2	шт.
91.	Набор напильников с рукояткой		Тип: по металлу Количество в наборе, шт.: не менее 5 Форма: плоский/полукруглый/круглый/трехгранный/к вадратный Материал рукояти: двухкомпонентная Рабочая длина, мм: не менее 200 Общая длина, мм: не менее 310 Класс (№): 2		2	шт.
92.	Набор надфилей		Тип: по металлу Количество в наборе, шт.: не менее 6 Алмазное напыление: есть Форма: плоский/полукруглый/круглый/трехгранный/к вадратный Материал рукояти: пластик Рабочая длина, мм: не менее 70 Общая длина, мм: не менее 140		2	шт.

93.	Дымогенератор для диагностики		Питание, В: 12 Встроенный компрессор: да Выходное давление, psi: не менее 8 не более 10 Производительность, л/мин: не менее 5 Защита от перегрева: да Расход жидкости, мл: 1 Объем заправляемой жидкости, мл: до 30 Длина шланга, м: не менее 2 Длина дополнительной воздушной трубки, м: не менее 1 Потребляемый ток, А: 12 при 12 В; Генератор дыма: да Шприц для заправки дымовой жидкости: да Дымовая жидкость, мл: не менее 100 Комплект пробок для подачи дыма: 12/18, 17/23, 23/29, 32/38 Подвес: да Дополнительная воздушная трубка: да		1	шт.
94.	Пистолет для герметиков		Конструкция: полужакрытый Питание: механический Производительность, г/мин: не менее 200 Объем баллона, л: 0.31 Материал корпуса: металл Диаметр штока, мм: 8		2	шт.
95.	Комплект для заправки кондиционеров с функцией заправки масла		Тип оборудования: установка Назначение: заправка Напряжение, В: 220 Для R-134a: да Комплектация: Вакуумная помпа: одноступенчатая 60 л/мин. Конечный вакуум: 60 микрон. Комплект шлангов: 3м -2 шт., 1,5м -1 шт., 0.5 м- 1 шт. Электропитание: 220В/50Hz. Количество заправляемого масла,мл: не менее 250		1	шт.
96.	Комплект Г-образных быстросъемных адаптеров с дополнительными		Тип оборудования: вспомогательное оборудование Назначение: заправка Для R-12: да Для R-134a: да		1	шт.

	штуцерами		Для R-22: да			
97.	Набор инструментов для автомобилей		Мин размер головки, мм: 8 Макс размер головки, мм: 24 Тип головок: 6-гранные Количество в наборе, шт.: не менее 44 Присоединительный размер, дюйм: 1/2 Количество граней: 6 Размер посадки головки, дюйм: 1/2 Система измерения: метрическая Комбинированные ключи: да Клещи: есть Трещотка: есть Т-образный вороток: есть Посадочный размер трещотки, дюйм: 1/2 Свечные головки, мм: 16/21 Вид упаковки: сумка Материал упаковки: ткань Комплектация: - пассатижи, мм: не менее 180 - бокорезы, мм: не менее 160 - клещи переставные, мм: не менее 250 - ключи комбинированные, мм: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22. - ключи шестигранные, мм: 1,5; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 7; 8; 10. - головки шестигранные 1/2", мм: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24. - головки свечные магнитные 1/2", мм: 16, 21. - вороток Т-образный 1/2", мм: не менее 250 - трещотка 1/2", мм: не менее 250 (45 зубцов) - удлинитель 1/2", мм: не менее 250 - кардан 1/2", мм: не менее 80 - отвертки, мм: SL 5x100, PH 2x38, PH 2x100.		19	шт.
98.	Лента сигнальная		Ширина, мм: 50 Длина, м: не менее 66 Цвет: бело-красный Клейкая: да Клеящий слой: каучук Внутренний диаметр, мм: 75		30	шт.
99.	Стяжки для фиксации груза с		Тип: ремень с крюками и фиксатором Стяжное усилие, т: не менее 5		15	

	храповым механизмом		Длина, м: не менее 6 Ширина, мм: не менее 50 Цвет: зеленый Материал: полиэстер			шт.
100.	Мобильная стойка		Тип: стеллаж/стойка Вид: односторонний Тип установки: напольный Количество лотков/коробов, шт: не менее 172 Типоразмер лотка/короба: V1/V2/V3 На колесах: да Ширина, мм: 1150 Глубина, мм: 700 Высота, мм: 1500 Размер лотка/короба, мм: 172x102x75/234x149x120/341x207x143		2	шт.
101.	Лестница-платформа с траверсой		Рабочая высота, м: не менее 3.5 Высота площадки, м: не менее 1.5 Количество ступеней, шт.: не менее 5 Материал: алюминий Мах рабочая нагрузка, кг: не менее 150 Общая длина, м: не менее 2.8 Ширина лестницы, мм: не менее 1000 Толщина профиля, мм: не менее 2.5		2	шт.
102.	Двухсторонняя стремянка		Анодированная: да С развальцованными ступенями: да Мах рабочая нагрузка, кг: не менее 250 Количество ступеней, шт.: не менее [2x3] Количество ступеней по одной стороне, шт.: не менее 3 Рабочая высота, м: не менее 2.71 Высота площадки, м: не менее: 0.61 Материал: алюминий Широкие ступени: да Ширина ступеней, мм: не менее 130 Ширина лестницы, мм: не менее 440 Толщина профиля, мм: не менее 1.2		2	шт.
103.	Алюминиевая профессиональная анодированная стремянка, тип 1		Мах рабочая нагрузка, кг: не менее 250 Количество ступеней, шт.: не менее 8 Рабочая высота, м: не менее 3.76 Высота площадки, м: не менее 1.66 Материал: алюминий Широкие ступени: да		2	шт.

			Ширина ступеней, мм: не менее 130 Толщина профиля, мм: не менее 1.2			
104.	Алюминиевая профессиональная анодированная стремянка, тип 2		Мах рабочая нагрузка, кг: не менее 250 Количество ступеней, шт.: не менее 10 Рабочая высота, м: не менее 4.18 Высота площадки, м: не менее 2.08 Материал: алюминий Широкие ступени: да Ширина ступеней, мм: не менее 130 Толщина профиля, мм: не менее 1.2		2	шт.
105.	Алюминиевая профессиональная анодированная стремянка, тип 3		Мах рабочая нагрузка, кг: не менее 250 Количество ступеней, шт.: не менее 6 Рабочая высота, м: не менее 3.33 Высота площадки, м: не менее 1.23 Материал: алюминий Широкие ступени: да Ширина ступеней, мм: не менее 130 Толщина профиля, мм: не менее 1.2		2	шт.
106.	Алюминиевая лестница трехсекционная универсальная		Материал: алюминий Рабочая высота, м: не менее 7.36 Мах рабочая нагрузка, кг: не менее 150 Общая длина, м: не менее 6.46 Min длина, м: не менее 2.82 Ширина ступеней, мм: не менее 25 Ширина лестницы, мм: не менее 450 Количество ступеней, шт.: [3x10] Толщина профиля, мм: не менее 1.2		2	шт.
107.	Мобильное перегрузочное устройство с ручной цепной талью, на приводной каретке		Управление: ручное Грузозахватное устройство: крюк Грузоподъемность, т: не менее 3 Пролет, м: не менее 3 Высота подъема, м: не менее 2.55 Климатическое исполнение: У2		1	шт.
108.	Лейка для СТО пластиковая с крышкой, тип 1		Тип: емкость мерная Объем, л: не менее 10 Материал: пластик Заправочный носик: да Вид крышки: винтовая Длина, мм: не менее 390 Ширина, мм: не менее 190 Высота, мм: не менее 385 Назначение: для технических жидкостей		4	шт.

			Цвет: белый			
109.	Лейка для СТО пластиковая с крышкой, тип 2		Тип: емкость мерная Объем, л: не менее 5 Материал: пластик Заправочный носик: да Вид крышки: винтовая Длина, мм: не менее 400 Ширина, мм: не менее 140 Назначение: для технических жидкостей Цвет: белый		8	шт.
110.	Лейка для СТО пластиковая с крышкой, тип 3		Тип: емкость мерная Объем, л: не менее 3 Материал: пластик Заправочный носик: да Вид крышки: винтовая Длина, мм: не менее 330 Ширина, мм: не менее 120 Назначение: для технических жидкостей Цвет: белый		4	шт.
111.	Пластиковая воронка		Диаметр, мм: не менее 160 Гибкий наконечник: да Объем, л: не менее 1 Сетчатый фильтр: да Для масла: да		6	шт.
112.	Мел маркировочный для резины		Длина, мм: не менее 100 Диаметр, мм: не менее 10 Количество, шт.: не менее 5 Цвет: белый Водостойкий: да		10	упаковка
113.	Ящик, тип 1		Цвет: желтый Длина, мм: не менее 500 Ширина, мм: не менее 310 Высота, мм: не менее 250 Материал: полипропилен		10	шт.
114.	Ящик, тип 2		Цвет: зеленый Длина, мм: не менее 500 Ширина, мм: не менее 310 Высота, мм: не менее 250 Материал: полипропилен		10	шт.
115.			Цвет: красный Длина, мм: не менее 500		10	шт.

	Ящик, тип 3		Ширина, мм: не менее 310 Высота, мм: не менее 250 Материал: полипропилен			
116.	Ящик, тип 4		Цвет: синий Длина, мм: не менее 500 Ширина, мм: не менее 310 Высота, мм: не менее 250 Материал: полипропилен		10	шт.
117.	Ящик, тип 5		Цвет: темно-серый Длина, мм: не менее 500 Ширина, мм: не менее 310 Высота, мм: не менее 250 Материал: полипропилен		10	шт.
118.	Ручной роторный насос для раздачи масла из бочек		Вид: механический Применение: дизель, масло Тип механических: роторный Для бочек объемом, л: [от 60 до 220] Исходящая резьба: 1 1/2 BSP (F)		6	шт.
119.	Номерная пломба для опечатывания, пластиковая		Общая длина, мм: не менее 320 Рабочая длина, мм: не менее 270 Количество в упаковке, шт.: не менее 50 Цвет: желтый		10	упаковка
120.	Уличный совок		Ширина рабочей части, мм: не менее 230 Наличие ручки: да Материал рукояти: металл Длина ручки, мм: не менее 530 Длина, мм: не менее 660 Материал совка: металл		2	шт.
121.	Веерная метла		Форма метлы: плоская Материал метлы: полипропилен Ширина, мм: не менее 345 Наличие ручки: да Крепление: резьба Длина ручки, мм: не менее 1200 Материал рукояти: дерево Уличная: да		4	шт.
122.	Стрейч пленка прозрачная		Упаковка: рулон Длина, м: не менее 137 Толщина, мкм: не менее 20 Тип сырья: первичное Цвет: прозрачный Ширина полотна, мм: не менее 500		10	шт.

123.	Весы		Тип: электронные весы Мах измеряемый вес, кг: не менее 150 Назначение: промышленные Точность измерения (шаг деления), г: 50 Разъем подключения к компьютеру: RS232 Установка: напольные Платформа, мм: не менее 400x500		2	шт.
124.	Прожектора на штативе		Способ установки: на треноге Материал корпуса: алюминий Тип лампы: светодиоды Мощность светильника, Вт: не менее 60 Элементы питания: сеть Напряжение элементов питания, В: 220 Диапазон рабочего напряжения, В: не менее 220 не более 240 Коэффициент мощности: 70 Цветность: холодный белый (более 5000 К) Цветовая температура, К: 6400 Световой поток, Лм: 2700 Степень защиты: 65 IP Форма: прямоугольный Количество режимов работы: 1 Количество светодиодов/ламп, шт.: 36 Провод: провод с вилкой Двойной: да		2	шт.
125.	Клейкая лента, упаковочная, прозрачная		Материал основы: полипропилен Клеящий слой: на акриловой основе Цвет: прозрачный Ширина, мм: не менее 48 Длина, м: не менее 100 Толщина, мм: не менее 0.045		30	шт.
126.	Диспенсер для клейких лент		Мах ширина ленты, мм: не менее 50		2	шт.
127.	Измерительная рулетка		Длина, м: не менее 10 Ширина ленты, мм: не менее 25 Материал ленты: сталь Цвет ленты: желтый Клипса для крепления на ремень: да Материал корпуса: обрезиненный пластик Измерительная шкала: сантиметры		2	шт.
128.	Строительный нож в		Ширина лезвия, мм: не менее 18 Длина лезвия, мм: не менее 108		2	шт.

	металлическом корпусе с винтовым зажимом		Материал рукояти: металл Толщина лезвия, мм: не менее 0.5 Материал лезвия: титан Выдвижное лезвие: да Обрезиненная рукоять: да Конструкция: выдвижной Количество сменных лезвий в комплекте, шт.: не менее 5 Форма лезвия: сегментированное Общая длина, мм: не менее 163 Фиксатор лезвий: винтовой			
129.	Шланг топливный с грушей, армированный		Материал: ПВХ (поливинилхлорид) Цвет: черный Габариты без упаковки, мм: не менее 2160x10		4	шт.
130.	Кабель с электродержателем		Тип: пружинный (крокодил) Тип разъема: DX25 Длина, м: не менее 2 Мак ток, А: не менее 250		1	шт.
131.	Нагрузочная вилка		Тип индикатора: стрелочный Мак нагрузка, А: не менее 100 Напряжение аккумулятора, В: 12 Мак емкость тестируемых АКБ, А*ч: не менее 190 Поддерживаемые типы батарей: свинцово-кислотные Рабочая температура, °C: [от -35 до +50] Точность, %: 2.5		1	шт.
132.	Универсальный держатель на телескопической поворотной ножке		Тип: для смартфонов Min расстояние зажимов, мм: не менее 45 Мак расстояние зажимов, мм: не более 115 Крепление: присоска Цвет: черный		80	шт.
133.	Кислота паяльная		Тип: активный Вид вещества: кислота ортофосфорная Объем, л: не менее 0.022 Агрегатное состояние: жидкость Кисточка: есть		2	шт.
134.	Изолента		Ширина, мм: 15 Длина, м: не менее 10 Толщина, мм: не менее 0.13 Цвет: черный Материал: ПВХ		20	шт.

			Морозостойкая: да Огнестойкая: да Водостойкая: да Стойкость к ультрафиолету: да Клеевая основа: акрил Мах напряжение, В: 600			
135.	Припой с канифолью		Вид припоя: мягкий(легкоплавкий) Сечение/диаметр, мм: 1 Температура пайки, °С: не менее 183 не более 188 Для пайки алюминия: да Для пайки меди: да Для пайки нержавеющей стали: да Для пайки латуни: да Состав, олово/свинец: Sn60/Pb40 С канифолью: да Флюс: есть		3	шт.
136.	Полировальная машина		Мощность, Вт: не менее 1100 Напряжение, В: 220 Тип двигателя: щеточный Диаметр диска, мм: 150 Крепление полировальных насадок: на липучке Резьба шпинделя: M14 Электр. регулировка оборотов: да Плавный пуск: да Длина кабеля, м: не менее 2 Упаковка: чемодан/кейс Число оборотов, об/мин: не менее 1000 не более 3500		1	шт.
137.	Набор рожково-накидных ключей с трещоткой и шарниром		Размер min, мм: 8 Размер max, мм: 21 Материал: CrV Количество в наборе, шт: не менее 14 Вид: миллиметровый Форма: прямой		2	шт.
138.	Разрезная гофра, тип 2		Материал: полипропилен Внешний диаметр, мм: 12.7 Внутренний диаметр, мм: 9.8 Количество в бухте, м: не менее 50 Цвет: черный Степень защиты: 44 IP		2	шт.

			Устойчивость к ультрафиолету: да Не поддерживающие горение (нг): да Тип: труба гибкая гофрированная Температура эксплуатации, °С: [от -50 до +150] Температура монтажа, °С: [от -15 до +35] Разрезная: да			
139.	Автомобильный провод, тип 1		Тип: ПГВА Номинальное напряжение, В: 48 Материал: медь Изоляция: ПВХ-пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Цвет: черный Количество жил, шт.: не менее 1 Сечение жилы кабеля, мм²: 1.5 Структура жилы: МП Длина, м: не менее 50 Диаметр, мм: 0.33 Упаковка: бухта Форма провода: круглый		1	шт.
140.	Автомобильный провод, тип 2		Тип: ПГВА Номинальное напряжение, В: 48 Материал: медь Изоляция: ПВХ-пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Цвет: красный Количество жил, шт.: не менее 1 Сечение жилы кабеля, мм²: 1.5 Структура жилы: МП Длина, м: не менее 50 Диаметр, мм: 0.33 Упаковка: бухта Форма провода: круглый		1	шт.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

- 1. Столбцы 2, 4, 6, 7 таблицы не подлежат изменению Участником закупки.***
- 2. В столбце 3 таблицы Участник закупки должен указать наименование предлагаемого к поставке товара с указанием марки, модели, товарного знака (при наличии) без указания слов «или эквивалент».***

3. В столбце 5 «Характеристики товара, предлагаемые Участником закупки, и их значения» таблицы Участник закупки должен указать значения характеристик предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить соответствие характеристикам товаров, установленным Заказчиком в столбце 4 «Требуемые характеристики товара, установленные заказчиком, и их значения» таблицы.

Представленные Участником закупки значения не должны допускать разночтений и (или) двусмысленного толкования, указанные сведения не должны сопровождаться словами (с учетом всех форм и склонений) «может», «может быть», «не может», «должен», «должен быть», «не должен», «будет», «не будет».

При заполнении столбца 5 «Характеристики товара, предлагаемые Участником закупки, и их значения» таблицы Участник закупки должен учитывать установленные Заказчиком неизменяемые и (или) максимальные и (или) минимальные значения характеристик и руководствоваться следующими правилами заполнения:

Символ « $\leq$ » (означает «меньше или равно»), слова (наречия) «не более» и иные тождественные, такие как «не выше», «не шире», «не длиннее», «не тяжелее» и т.д. - означает, что Участник закупки должен указать конкретное значение показателя, менее указанного значения или равное ему (не превышающее указанное значение);

Символ « $\geq$ » (означает «больше или равно»), слова (наречия) «не менее» и иные тождественные, такие как «не ниже», «не уже», «не короче», «не легче» и т.д. – означает, что Участник закупки должен указать конкретное значение показателя, более указанного значения (превышающее указанное значение) или равное ему;

Символ « $\pm$ » - означает что Участник должен указать конкретное значение показателя равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;

Символ « $<$ » (означает «меньше»), слова (наречия) «менее» и иные тождественные, такие как «ниже», «короче», «уже», «тоньше», «легче» и т.д. - означает что Участник закупки должен указать конкретное значение показателя, менее указанного значения;

Символ « $>$ » (означает «больше»), слова (наречия) «более» и иные тождественные, такие как «выше», «длиннее», «шире», «тяжелее» и т.д. - означает что Участник закупки должен указать конкретное значение показателя, более указанного значения (превышающее указанное значение);

При этом символы « $\pm$ », « $<$ », « $>$ », « $\geq$ », « $\leq$ » устанавливаются в требуемом значении слева от числового значения показателя.

В случае если требуемое значение показателя товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то Участнику закупки необходимо указать конкретное(-ые) значение (-я) показателя из данного диапазона, не включая крайние значения;

В случае, если значения или диапазоны значений показателя указаны с использованием символа «;» (означает «точка с запятой»), союза «или» - Участнику закупки необходимо указать одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ;

В случае, если значения или диапазоны значений показателя указаны одновременно с использованием символов «;» (означает «точка с запятой»), «,» (означает «запятая») - Участнику закупки необходимо указать значения или диапазоны значений, разделенных символом «точка с запятой»;

В случае, если значения или диапазоны значений показателя указаны с использованием символа «,» (означает «запятая»), союза «и» - Участнику закупки необходимо указать все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз;

Символы «...» (означает «многоточие»), «-» (означает «тире»), установленные между значениями показателя, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения;

В случае, если требуемое значение показателя сопровождается символом «*» (означает «звездочка»), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то Участник вправе указать крайнее значение требуемого показателя;

Использование символа «[]» (означает «квадратные скобки»), в которых содержится требуемое значение характеристики вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящим пунктом Инструкции, означают, что такие характеристики не могут изменяться и должны быть указаны Участником аналогично тому, как данные значения указаны Заказчиком.

При возможности поставки эквивалента (если применение эквивалентов предусмотрена условиями Технического задания) участник закупки может представить иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны.

При несоблюдении инструкции по заполнению заявка Участника подлежит отклонению.

**Участник процедуры закупки/
уполномоченный представитель**

(подпись)

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в открытом запросе котировок цен).

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОБРОСОВЕСТНОСТИ УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

Настоящим [НАИМЕНОВАНИЕ УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ] (далее – «Участник») в лице [ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ], действующего на основании [РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА], гарантирует и подтверждает, что на момент заключения договора на [НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА] (далее – «Договор») между Участником и автономной некоммерческой организацией «Ведомственная охрана Правительства Москвы» (далее – «АНО «Ведомственная охрана ПМ»):

1. Участник своевременно и в полном объеме выполняет все установленные действующим налоговым законодательством Российской Федерации обязанности налогоплательщика, а также не является должником по платежам, подлежащим уплате в бюджет Российской Федерации. Кроме того, Участник подтверждает, что в отношении него не инициирована процедура банкротства, а также то, что он не находится в стадии ликвидации.

2. Участник располагает полномочиями, денежными, материальными, трудовыми и иными ресурсами, необходимыми для заключения Договора и исполнения всех обязательств по Договору.

3. Исполнение Договора не влечет за собой нарушение или неисполнение положений каких-либо сделок, Договоров, судебных решений, иных постановлений соответствующих органов власти, обязательных для Участника.

4. Участник соглашается, что обязательства, предусмотренные настоящим заявлением, являются существенными условиями Договора, влияющими на оценку исполнения Участником обязательств как надлежаще исполненных. В случае ненадлежащего исполнения либо неисполнения условий и требований, указанных в данном заявлении, АНО «Ведомственная охрана ПМ» вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке. При этом Участнику не возмещаются понесенные им расходы.

5. Участник заверяет АНО «Ведомственная охрана ПМ» в том, что будет активно взаимодействовать с представителями АНО «Ведомственная охрана ПМ» и контролирующих органов по всем вопросам, связанным с налогообложением и целевым расходованием средств.

6. Участник обязуется предпринять все необходимые действия для соблюдения гарантий, данных настоящим заявлением, в течение всего срока действия Договора.

Дата: _____

(должность)

_____/_____
(подпись) (ФИО)

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ			
1. Название участника, ИНН		Дата заполнения анкеты	ДД.ММ.ГГ.
2. Год создания участника			
3. Основной вид деятельности (ОКВЭД)			
4. Количество работников	Руководство		
	Персонал		
5. Адрес	Места нахождения		
	Фактический		
6. Телефон участника			
7. Адрес эл. почты участника			
8. Сайт в сети Интернет			
9. Банковские реквизиты			
10. Руководитель (ФИО)			
11. Члены коллегиального исполнительного органа (при наличии) – ФИО, ИНН			
12. Главный бухгалтер (ФИО, ИНН)			
13. Работник, ответственный за взаимодействие с АНО «Ведомственная охрана ПМ» (ФИО, контактный телефон)			
14. Проводится ли в отношении участника процедура банкротства?			
15. Приняты ли в отношении участника решения о приостановлении деятельности в установленном законодательством порядке?			
16. Включен ли участник в реестр недобросовестных поставщиков?			
17. Обладает ли участник лицензией (разрешением, допусками) на осуществление видов деятельности или операций, предусмотренных закупочной документацией?			
ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ УЧАСТНИКОМ СТ. 13.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 25.12.2008 № 273-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»			
18. Привлекался ли участник к административной ответственности по ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за последние два года до даты подачи заявки?			
19. Имеется ли информация о наличии судимости руководителя, членов			

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Вашей организации за совершение преступлений экономической и коррупционной направленности (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также не применялись ли в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации?	
ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ	
20. Имеется ли у участника задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период?	ДА НЕТ
21. Имеется ли в отношении участника решение о приостановлении операций по счетам?	ДА НЕТ

Дата: _____

(должность)

_____/_____
(подпись) (ФИО)

Часть III. Проект договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____

г. Москва

« ____ » _____ 2025г.

ИГК 00000077047860302473200N2

Автономная некоммерческая организация «Ведомственная охрана Правительства Москвы» (сокращенное наименование – АНО «Ведомственная охрана ПМ», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании результатов _____ (реестровый номер _____, протокол от _____ № _____) заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику расходные материалы, инструменты и оборудование (далее – Товар) согласно свойствам (характеристикам), в количестве, по ценам и в сроки, указанным в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и Спецификации (Приложение № 2 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, определенных Договором.

1.2. Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), технически исправным, пригодным для целей, для которых используется.

1.3. Место поставки Товара указано в Техническом задании, являющимся Приложением № 1 к Договору.

1.4. Стороны определились, что условия о сроках поставки, оговоренные в Техническом задании, являются существенным условием Договора и неисполнение или ненадлежащее их исполнение является основанием для расторжения Договора Заказчиком в одностороннем порядке.

1.5. Поставщик гарантирует, что на момент поставки Товар принадлежит ему на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен правами третьих лиц. Документы на Товар содержат достоверную информацию; импортный Товар должен быть выпущен на территорию Российской Федерации с уплатой всех таможенных платежей, пошлин, налогов.

1.6. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, действующим законодательством Москвы, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок осуществления такого вида Товара, в строгом соответствии с условиями Договора и приложений к нему.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет _____ (_____) рублей _____ копеек, в том числе НДС ____% _____ (_____) рублей _____ копеек/НДС не облагается на основании _____. Цена Товара, поставляемого по Договору, согласована Сторонами в Спецификации, является твердой и изменению не подлежит, если иное не будет установлено письменным соглашением Сторон.

2.2. В цену Товара входит: стоимость Товара, стоимость доставки Товара до места поставки, отгрузки, стоимость разгрузки Товара на объекте, стоимость подъема и спуска по этажам в месте поставки, стоимость тары (упаковки), маркировки продукции, таможенные платежи, налоги и другие обязательные платежи, затраты на гарантийное обслуживание,

страхование, иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе, но не ограничиваясь, командировочные и иные сопутствующие расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора.

2.3. Заказчик производит оплату Товара:

в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления счета на оплату и при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству, качеству (за исключением скрытых недостатков) и комплектности поставленного Товара/партии Товара, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами акта приема-передачи поставленного Товара (по форме согласно Приложению № 3 к Договору) в 2 (два) экземплярах, Товарной накладной (по форме ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД) в 2 (два) экземплярах, счета-фактуры (при наличии), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 11 Договора. Поставщик должен выставить счет на оплату в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания вышеуказанных документов.

2.4. Обязанность Заказчика по оплате Товара считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

Поставщик обеспечивает соответствие реквизитов, указанных в счете на оплату, реквизитам, указанным в разделе 11 Договора.

2.5. В случае начисления и выставления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями Договора Заказчик вправе произвести оплату поставленного Товара за вычетом соответствующего размера начисленной неустойки (штрафа, пени).

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Поставка Товара будет считаться осуществленной после подписания Сторонами документов, указанных в п. 2.3 Договора.

3.2. Переход права собственности и рисков на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара Заказчику и подписания Акта приема-передачи поставленного Товара (Приложение № 3 к Договору) (далее – Акт приема-передачи).

3.3. С момента передачи Товара Заказчику и до его оплаты Товар не признается находящимся в залоге у Поставщика.

3.4. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Заказчику его принадлежности и относящиеся к нему документы согласно Спецификации. Передаваемые Поставщиком документы должны быть заверены подлинными оттисками печати производителя и/или Поставщика. Документы предоставляются на русском языке.

3.5. Приемка Товара осуществляется с участием и в присутствии уполномоченных представителей Сторон в момент передачи Товара. Товар считается принятым по количеству, комплектности и качеству (видимым недостаткам) с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи. Заказчик вправе привлечь экспертизу или третьих лиц для приемки Товара. Также Стороны при приемке Товара руководствуются положениями Спецификации.

3.6. Если в ходе приемки Товара будет обнаружено несоответствие Товара по количеству, комплектности, качеству требованиям Договора и/или сопроводительным документам, обязанность Поставщика по поставке в отношении такого Товара считается не исполненной, такой Товар не принимается Заказчиком и результаты такой приемки оформляются Сторонами соответствующим Актом о выявленных недостатках (соответственно количества/комплектности/качества), который является основанием для предъявления претензий Поставщику (далее – Акт). Данный Акт подписывается представителями Сторон, участвовавшими в приемке Товара, при этом отсутствие специальных полномочий у представителя Поставщика на подписание такого Акта не является препятствием для составления Акта и предъявления в дальнейшем требований по нему. Сторона, несогласная с содержанием Акта, подписывает его с оговоркой о несогласии и комментарием. В случае отказа Поставщиком от подписания Акта Акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется почтой в адрес Поставщика.

3.7. В случае выявления в процессе приемки Товара нарушений Поставщиком требований к качеству Товара указанное отражается в Акте согласно п. 3.6 Договора. В этом случае Заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора в части поставки Товара ненадлежащего качества;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору, за счет Поставщика.

3.8. В случае передачи некомплектного Товара Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;
- доукомплектования Товара в течение 2 (два) календарных дней со дня получения Поставщиком указанного требования.

3.9. Перечисленные выше права Заказчика, в случае нарушения условий Договора Поставщиком, не лишают его права воспользоваться иными правами и гарантиями защиты, предоставленными действующим законодательством Российской Федерации и иными положениями Договора.

3.10. В случаях, оговоренных в п. 3.8 Договора, Поставщик будет считать исполнившим свои обязанности по соответствующей поставке только после устранения выявленных недостатков, принятия Заказчиком соответствующего Товара и подписания Акта приема–передачи.

3.11. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству, комплектности, качеству поставка Товара считается выполненной при получении Заказчиком всего Товара, с учетом исполнения обязательств, предусмотренных п. 3.10 Договора, и подписания уполномоченными представителями Сторон документов, указанных в п. 2.3 Договора.

4. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ

4.1. На Товар устанавливаются Гарантийные обязательства производителя. В случае отсутствия гарантийных обязательств производителя на Товар, срок Гарантийных обязательств на товар должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки Товара.

4.2. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие Товара техническим условиям и сертификатам Производителя Товара.

4.3. В случае предъявления Заказчиком требований, связанных с недостатками Товара, обнаруженных в течение гарантийного срока Поставщик проводит замену бракованного, не функционирующего Товара или его части в течение 30 (тридцать) календарных дней после получения указанного требования, без расходов со стороны Заказчика.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

5.1. Стороны обязаны:

5.1.1. Согласовать дату поставки Товара;

5.1.2. В случае изменения данных, указанных в разделе 11 Договора незамедлительно, но не позднее 2 (два) рабочих дней с момента таких изменений, письменно уведомить об этом Сторону.

5.2. Поставщик, помимо обязательств, предусмотренных иными пунктами Договора, обязан:

5.2.1. Передать Товар Заказчику вместе с документами, указанными в Договоре;

5.2.2. Направить Заказчику счет на оплату в сроки, установленные п. 2.3 Договора;

5.2.3. В течение 2 (два) календарных дней, с момента получения извещения от Заказчика об отсутствии документов, предусмотренных Договором, Передать Заказчику отсутствующие документы. Если документы, указанные в Договоре, не будут переданы Поставщиком в установленный Договором срок, Заказчик вправе не осуществлять окончательный расчет по Договору до представления всей указанной документации, а также взыскать пеню в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки;

5.2.4. Нести все риски утраты или повреждения Товара до момента исполнения обязательств по его поставке в соответствии с условиями Договора.

5.3. Заказчик помимо прав, предусмотренных иными пунктами Договора, вправе:

5.3.1. Самостоятельно и/или с привлечением специалистов провести технический контроль и/или испытания Товара с целью подтверждения его соответствия условиям Договора. Если Товар, в том числе любая его часть, подвергнувшееся техническому контролю или испытаниям, не будет соответствовать техническим требованиям, Заказчик может отказаться от него, и Поставщик должен будет заменить забракованный Товар без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика и возместить затраты Заказчика на проведение специалистами технического контроля и/или испытаний.

5.4. Заказчик, помимо обязательств, предусмотренных иными пунктами Договора, обязан:

5.4.1. Нести все риски утраты или повреждения Товара с момента выполнения Поставщиком обязательств в соответствии условиями Договора по поставке Товара.

5.5. В случае нарушения сроков поставки Товара Заказчик вправе начислить, а Поставщик обязан оплатить неустойку в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты, ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от цены Договора за каждый день просрочки.

Оплата штрафных санкций осуществляется в рублях при предъявлении требования об уплате таких санкций. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от надлежащего выполнения условий Договора в полном объеме.

5.6. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают меры по урегулированию таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

5.7. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).

5.8. При не достижении Сторонами договоренностей путем переговоров Стороны договорились, что до передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы примут меры по его урегулированию в претензионном порядке. Претензия направляется в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцать) календарных дней с даты ее получения.

Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

5.9. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также действующим законодательством Российской Федерации, перечисление штрафов, неустоек, пеней осуществляется по следующим реквизитам:

Получатель: АНО «Ведомственная охрана ПМ»

Банк получателя ПАО Сбербанк

р/счет 40703 810 1 3800 0112769

БИК 044525225

к/с 30101 810 4 00000000225, если иные реквизиты не предусмотрены в претензии Заказчика.

6. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

6.1. Руководствуясь статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, Поставщик (его работники), взаимозависимые, аффилированные, юридически, экономически и иным образом подконтрольные лица и лица, входящие с ним в одну группу лиц, а также контрагенты Поставщика, не являются лицами, взаимозависимыми, аффилированными с Заказчиком (его работниками), юридически, экономически и иным образом подконтрольными Заказчику (его работникам) и лицами, входящими с Заказчиком (его работниками) в одну группу лиц, и не имеют конфликта интересов с Заказчиком (его работниками), Заказчик (его работники) не имеют возможности влиять, не влияют и не будут влиять на условия и результат

экономической деятельности Поставщика и его контрагентов, манипулировать условиями, сроками и порядком осуществления расчетов по сделкам (операциям), искусственно создавать условия для использования налоговых преференций.

6.2. Стороны не осуществляют и не будут осуществлять в ходе исполнения Договора уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности, в том числе, но не ограничиваясь этим, путем создания схемы «дробления бизнеса», направленной на неправомерное применение специальных режимов налогообложения; совершения действий, направленных на искусственное создание условий по использованию пониженных налоговых ставок, налоговых льгот, освобождения от налогообложения; создания схемы, направленной на неправомерное применение норм международных соглашений об избежание двойного налогообложения; нереальности исполнения сделки (операции) Сторонами (отсутствие факта ее совершения), не отражения дохода (выручки) от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), в том числе в связи с вовлечением в предпринимательскую деятельность подконтрольных лиц, а также отражения в регистрах бухгалтерского и налогового учета заведомо недостоверной информации об объектах налогообложения.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пять) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Если, по мнению Сторон, исполнение обязательств по Договору может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. Стороны Договора обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их аффилированными лицами, работниками и посредниками, действующими по Договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

8.2. Стороны Договора, обязуются не совершать действий и принимать все зависящие от них меры к их аффилированным лицам, работникам и посредникам, направленных на несовершение прямо или косвенно действий, указанных в п.п. 8.2.1, 8.2.2 и 8.2.3, при исполнении Договора.

8.2.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники и/или посредники не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

8.2.2. Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Поставщика и Заказчика).

8.2.3. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

8.3. В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме и имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течении десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.п. 8.2.1, 8.2.2 и 8.2.3 Договора Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками и/или посредниками.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений п.п. 8.2.1, 8.2.2 и 8.2.3 Договора: 8 (495) 272-10-10 или иным доступным способом.

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений п.п. 8.2.1, 8.2.2 и 8.2.3 Договора: тел. _____ или иным доступным способом

8.4. В случае нарушения одной Стороной настоящей оговорки и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

Сторона, по чьей инициативе расторгнут Договор в соответствии с положениями оговорки, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 30.12.2025 года.

9.2. Изменение и дополнение Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

9.3. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- одностороннее расторжение в следующих случаях:

9.4. Основания расторжения Договора в связи с односторонним внесудебным отказом от исполнения Договора по инициативе Заказчика:

9.4.1. Поставка Товара ненадлежащего качества, некомплектного Товара если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

9.4.2. Нарушение Поставщиком срока поставки Товара более, чем на 15 (пятнадцать) календарных дней.

9.4.3. Если отступления от условий Договора или иные недостатки Товара не устранены Поставщиком в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустраняемыми.

9.4.4. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление Поставщику, не менее чем за 10 (десять) дней до расторжения.

9.5. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Поставщика:

9.5.1. Нарушение Заказчиком сроков оплаты поставленного Товара, допущенные по вине Заказчика более, чем на 20 (двадцать) рабочих дней.

9.6. Расторжение Договора по соглашению сторон определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 10 (десять) календарных дней с даты его получения.

9.7. Решение об одностороннем расторжении Договора направляется второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в разделе 11 Договора, или передается нарочно. Копия может быть направлена в электронном виде.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все документы взаимоотношений Заказчика и Поставщика должны быть подписаны надлежаще уполномоченными лицами Поставщика и Заказчика.

10.2. В случае, если в документах, подписанных Сторонами, обнаружатся ошибки, либо такие документы окажутся неправильно оформленными, то по инициативе любой из Сторон такие ошибки (либо оформленный документ) должны быть устранены или исправлены в течение 3 (три) рабочих дней с даты получения другой Стороной извещения о наличии ошибок в документах (неправильного оформления документа).

10.3. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации признают юридическую силу Договора и других документов, подписанных аналогом собственноручной подписи - квалифицированной электронной подписью. Подписание Договора и юридически значимый обмен электронными документами в таком случае осуществляются посредством доверенного оператора электронного документооборота.

10.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в Договоре, или нарочно, а также с использованием электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством электронной почты на адрес, указанный в разделе 11 Договора уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

10.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. Стороны, заключая Договор, подтверждают согласие на осуществление уполномоченным Правительством Москвы государственным органом проверок исполнением настоящего Договора в части соблюдения Заказчиком целевого использования субсидии, являющейся источником оплат по Договору.

10.7. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Спецификация;

Приложение № 3 - Форма акта приема-передачи поставленного Товара.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

Автономная некоммерческая организация
«Ведомственная охрана ПМ»
Юридический адрес: 129110, г. Москва, вн. тер.
г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт
Мира д. 41, стр. 2
ОГРН 1227700763157
ИНН 9702049500
КПП 770201001
Департамент финансов города Москвы (АНО
«Ведомственная охрана ПМ»
л/с 7178071000453149) ГУ Банка России по
ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва
р/счет 03225643450000007305
БИК 004525988
ЕКС 40102810545370000003
e-mail: VOPM@mos.ru

_____/_____/_____
М.П.

_____/_____/_____
М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки: Поставка расходных материалов, инструментов и оборудования.

2. Место поставки Товара: г. Москва, в пределах МКАД. Конкретный адрес поставки товара согласовывается с представителем Заказчика

3. Срок поставки Товара: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения договора.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком по согласованию с Заказчиком в рабочие дни и в рабочее время: понедельник-четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 15-30, перерыв на обед с 13-00 до 14-00, кроме выходных и официально объявленных праздничных дней.

Допускается поставка Товара партиями по согласованию Сторон при направлении Поставщиком уведомления о готовности поставки партии Товара, которое содержит точные дату и время поставки, и направляется Заказчику не менее чем за 3 (три) дня до дня поставки Товара.

4. Объект закупки:

№ п/п	Наименование Товара	Характеристики товара	Единица измерения	Кол-во
1	Угловая шлифмашина, тип 1	Напряжение, В: 220 Мощность, Вт: не менее 2200 не более 2500 Тип двигателя: щеточный Диаметр диска, мм: 230 Посадочный диаметр, мм: 22.2 Резьба шпинделя: M14 Число оборотов, об/мин: не менее 6600 не более 7000 Защита от непреднамеренного пуска: да Работа по бетону (камню): да Длина кабеля, м: не менее 4 Количество положений рукоятки: 3 Мах глубина реза, мм: не менее 68	шт.	2
2	Угловая шлифмашина, тип 2	Напряжение, В: 220 Мощность, Вт: не менее 720 Тип двигателя: щеточный Диаметр диска, мм: 125 Посадочный диаметр, мм: 22.2 Резьба шпинделя: M14 Число оборотов, об/мин: не менее 11000 Кнопка фиксации пуска: да Защита от непреднамеренного пуска: да Плавный пуск: да Диск в комплекте, шт.: не менее 5 Количество положений рукоятки: 2	шт.	1
3	Набор ударных удлиненных головок	Тип крепления: квадрат с отверстием Количество, шт.: не менее 15 Размер посадки, дюйм: 1/2 Система измерения: метрическая Наконечник: внутренний шестигранник Min размер головки, мм: 10 Мах размер головки, мм: 32 Ударная: да Материал: CrMo Глубокая: да Количество граней: 6 Упаковка: кейс или чехол	шт.	1
4	Трещоточный ключ	Длина, мм: не менее 660	шт.	1

		Трещотка: есть Материал: CrMo Количество зубьев, шт: не менее 24 Посадочный квадрат: 1 дюйм Кнопка сброса: есть Вес нетто, кг: не менее 3.6 Тип рукоятки: прямой Вид: дюймовый		
5	Сварочный аппарат	Напряжение, В: 220 Мах мощность, кВт: не менее 9.3 Min ток, А: не менее 10 Мах ток, А: не более 250 Режим работы: DC Мах. диаметр электрода, мм: 6 Min диаметр электрода, мм: 1.6 ПВ на максимальном токе, %: 70 Степень защиты: IP21 Наличие сетевой вилки: есть Min входное напряжение, В: 140 Разъем для сварочного кабеля: DX35 Длина проводов, м: [2.3+1.5] Материал проводов: медь Рабочая температура окружающей среды, °C: [от -20 до +50] Форсаж дуги: регулируемый Горячий старт: регулируемый Напряжение холостого хода, В: 85 Наличие синергии: да Антизалипание: да Дисплей: да	шт.	1
6	Нефрас	Вид: бензин Объем, л: 10 Вид тары: канистра ГОСТ\ТУ: ТУ 38.401-67-108-92 Марка: C2 80/120	шт.	2
7	Инфракрасный обогреватель	Установка: потолочная Нагревательный элемент: трубчатый (Тэн, нихромовая нить) Напряжение, В: 230(220) В Мах мощность, кВт: не менее 2 Рекомендуемая площадь, м²: не менее 20 Длина волны, мкм: не менее 5.9 Высота установки, м: не более 4.5 Min высота установки, м: 2.5 Количество режимов нагрева: 1 Вид термостата: механический Степень защиты: 20 IP	шт.	8
8	Механический гайковерт	Мах усилие, Нм: не менее 3600 Мах размер головки, мм: 33 Размер посадки, дюйм: 1 Тип крепления: присоединительный квадрат Передаточное число: 1:56 Наличие кейса: да Назначение: для грузовых автомобилей	шт.	2
9	Пневматический гайковерт	Тип патрона: квадрат с отверстием и фрикционным кольцом Размер патрона, дюйм: 3/4 Тип соединения: рапид (EURO) Диаметр воздушного штуцера, дюйм: 1/4F Расход воздуха, л/мин: не менее 275 Давление, атм: не менее 6.3 не более 6.5 Мах крутящий момент, Нм: не менее 2800 не более 3000 Частота вращения шпинделя, об/мин: не менее 3800 не более 4000 Наличие удара: да	шт.	1

		Регулировка момента затяжки: да		
10	Набор резиновых уплотнительных прокладок	Фасовка, шт.: не менее 406 Материал: резина Диаметр, мм: не менее 7 не более 53 Размеры и количество: - 3х7 мм не менее 18 шт. - 4х8 мм не менее 18 шт. - 5х9 мм не менее 18 шт. - 6х10 мм не менее 18 шт. - 7х11 мм не менее 17 шт. - 8х12 мм не менее 17 шт. - 10х14 мм не менее 17 шт. - 10х15 мм не менее 14 шт. - 11х16 мм не менее 14 шт. - 12х17 мм не менее 14 шт. - 14х19 мм не менее 14 шт. - 16х21 мм не менее 14 шт. - 17х22 мм не менее 14 шт. - 19х24 мм не менее 14 шт. - 19х25 мм не менее 14 шт. - 20х26 мм не менее 12 шт. - 22х28 мм не менее 12шт. - 24х30 мм не менее 12 шт. - 25х31 мм не менее 12шт. - 27х33 мм не менее 12 шт. - 28х34 мм не менее 12 шт. - 30х36 мм не менее 12 шт. - 32х38 мм не менее 12 шт. - 33х39 мм не менее 12 шт. - 35х41 мм не менее 12 шт. - 36х42 мм не менее 12 шт. - 38х44 мм не менее 12 шт. - 38х46 мм не менее 9 шт. - 42х50 мм не менее 9 шт. - 45х53 мм не менее 9 шт. Упаковка: кейс	шт.	2
11	Набор ударных головок, тип 1	Тип крепления: квадрат с отверстием Количество, шт.: не менее 9 Размер, мм: 24, 27, 30, 32, 35, 38,41, 46, 50. Размер посадки, дюйм: 1 Система измерения: метрическая Наконечник: внутренний шестигранник Min размер головки, мм: 24 Max размер головки, мм: 50 Ударная: да Материал: CrMo Глубокая: нет Количество граней: 6 Упаковка: кейс/чемодан	шт.	1
12	Набор ударных головок, тип 2	Тип крепления: квадрат с отверстием Количество, шт.: не менее 16 Размер, мм: 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38 ,41, 46, 50 Размер посадки, дюйм: 3/4 Система измерения: метрическая Наконечник: внутренний шестигранник Min размер головки, мм: 17 Max размер головки, мм: 50 Ударная: да Материал: CrMo Глубокая: да Количество граней: 6 Упаковка: кейс/чемодан	шт.	1
13	Комплект торцевых ударных глубоких головок	Тип крепления: квадрат с отверстием Количество, шт.: не менее 3 Размер, мм: 17, 19, 21	шт.	2

		Размер посадки, дюйм: 1/2 Система измерения: метрическая Наконечник: внутренний шестигранник Min размер головки, мм: 17 Мах размер головки, мм: 21 Ударная: да Материал: CrMo Глубокая: да Упаковка: кейс/чемодан		
14	Кантователь двигателя с редуктором	Грузоподъемность, кг: не менее 900 Вес, кг: не менее 44	шт.	1
15	Универсальный съемник - обратный молоток	Вид захвата: лапка Количество предметов, шт.: не менее 16	шт.	2
16	Ремонтное сиденье на колесах	Мах нагрузка, кг: не менее 110 не более 130 Длина рабочей части, мм: не менее 440 Ширина рабочей части, мм: не менее 360 Высота, мм: не менее 365 Колеса: есть	шт.	3
17	Динамометрический ключ	Min усилие, Нм: не менее 70 Мах усилие, Нм: не более 350 Тип: предельный Квадрат, дюйм: 1/2 Трещотка: есть Поверка: да Материал: CrV Вид резьбы: для правой Вид: дюймовый	шт.	1
18	Переходник ударный	Тип оснастки: переходник Размер посадки на инструмент, дюйм: 3/4 Female DR Размер посадки под оснастку, дюйм: 1/2 Male DR Ударная: да Материал: CrMo	шт.	2
19	Адаптер, тип 1	Тип оснастки: переходник Размер посадки на инструмент, дюйм: 1/2 Female DR Размер посадки под оснастку, дюйм: 3/4 Male DR Ударная: да Материал: CrMo	шт.	2
20	Адаптер, тип 2	Тип оснастки: переходник Размер посадки на инструмент, дюйм: 1 Female DR Размер посадки под оснастку, дюйм: 1 1/2 Male DR Ударная: да Материал: CrMo	шт.	2
21	Пневмобормашинка в кейсе	Тип инструмента: шлифмашина Тип: цанговая (для шарошек) Число оборотов, об/мин: не менее 54000 Размер цанги, мм: 3 Тип соединения: рапид (EURO) Давление, атм: не менее 6.2 Расход воздуха, л/мин: не более 120 Упаковка: кейс/чемодан	шт.	1
22	Пневмозубило	Тип хвостовика: шестигранный Размер шестигранника, мм: 10.1 Устройство шестигранника: с юбкой Тип соединения: резьбовое Диаметр воздушного штуцера, дюйм: 1/4F Расход воздуха, л/мин: не более 113 Давление, атм: не менее 6.3 Частота ударов, уд/мин: не менее 3200 Сила удара, Дж: не менее 5.5 Упаковка: кейс/чемодан	шт.	1
23	Фильтросъемник	Тип: краб Рабочий диапазон, мм: не менее 65 не более 120 Посадочный квадрат, дюйм: 3/8 Размер ключа, мм: 19 Материал: металл	шт.	1

24	Ленточный фильтр-съемник	Тип: ленточный Материал: силумин Материал ленты: капрон Ширина ленты, мм: 50	шт.	1
25	Пусковое устройство	Вид: аккумуляторное Для аккумуляторов напряжением, В: 12/24 Напряжение питания, В: 12/24 Макс ток запуска, А: не менее 2400 не более 3000 Возможность запуска: мотоцикл, автомобиль, автобус, лодка, трактор, грузовик	шт.	1
26	Профессиональные слесарные тиски	Ширина губок, мм: не менее 200 Рабочий ход, мм: не менее 200 Функция поворота: есть Материал корпуса: высокопрочный чугун с шаровидным графитом Материал губок: сталь или высокоуглеродистая сталь Наковальня: есть Трубный зажим: да	шт.	1
27	Продувочный пневмопистолет	Длина носика, мм: не менее 95 Тип соединения: рапид (EURO) Давление, атм: не менее 4 Диаметр воздушного штуцера, дюйм: 1/4M	шт.	2
28	Набор для сведения тормозных цилиндров	Количество предметов, шт.: не менее 21. Комплектация: - приводные болты с правой и левой резьбой, шт.: 2 - упорные пластины, шт: 2 - адаптеры различных размеров, шт.: 17 Упаковка: кейс/чемодан	шт.	1
29	Платформенная тележка	Тип тележки: ручная платформенная Тип колес: литые Диаметр колес, мм: не менее 160 Материал колеса: резина Размер платформы, мм: не менее 600x1000 Тип кронштейна: фиксированный/поворотный Высота ручки, мм: не менее 950 не более 1100 Грузоподъемность, кг: не менее 450 Количество платформ, шт.: 1	шт.	2
30	Мусорный бак с крышкой и педалью	Объем, л: не менее 240 Цвет: синий Материал: пластик Высота, мм: не менее 1060 Ширина, мм: не менее 580 Длина, мм: не менее 721 С крышкой: да С педалью: да С ручкой: да С колесиками: да	шт.	6
31	Щетка тротуарная 5-ти рядная, жесткая синтетическая щетина	Тип: щетка с рукояткой Уличная: да Наличие ручки: да Материал рукояти: нержавеющая сталь Длина ручки, мм: не менее 1200 Диаметр и тип крепления для ручки/черенка, мм: 25 Материал корпуса: дерево Ширина рабочей части, мм: не менее 500 Высота ворса, мм: не менее: 65 Материал щетины: ПЭТ Рядность: 5	шт.	4
32	Щетка с черенком в/с	Уличная: да Назначение: для тротуара и дорожек Наличие ручки: есть Материал рукояти: дерево Длина ручки, мм: не менее 1300 Диаметр и тип крепления для ручки/черенка, мм: 25 Материал корпуса: дерево	шт.	4

		Ширина рабочей части, мм: не менее 500 Высота ворса, мм: не менее 65		
33	Совок для мусора с ручкой	Ширина рабочей части, мм: не менее 220 Наличие ручки: есть Материал рукояти: дерево Длина, мм: не менее 430 Материал совка: металл Щетка в комплекте	шт.	4
34	Роликовая платформа такелажная поворотная	Размеры ведущей площадки, мм: 395x220x120 Грузоподъемность, кг: не менее 8000 Количество роликов, шт.: не менее 6 Высота платформы, мм: 111	шт.	4
35	Швабра-сгонка усиленная	Материал корпуса: металл Ширина швабры, см: не менее 75	шт.	4
36	Масло для пневмоинструмента	Тип масла: минеральное Объем, л: 1 Вид тары: канистра.	шт.	6
37	Электролит кислотный	Вид тары: канистра Объем, л: 5 Плотность, г/см³: 1.28 Тип аккумулятора: стартерный Химический состав: кислотный	шт.	2
38	Вода дистиллированная	Объем, л: 10 Вид тары: канистра. Температура замерзания, °C: 0	шт.	3
39	Обезжириватель	Вид тары: канистра Объем, л: 10 ГОСТ\ТУ: ТУ 2319-018-72021999-2014 Для пластика: да Без запаха: да	шт.	2
40	Пластыри холодные	Количество в упаковке, шт.: не менее 10 Склейка: холодная Длина, мм: 90 Ширина, мм: 105 Форма: прямоугольная Материал: Резина, текстиль Количество слоев, шт.: 1 Вид заплатки: радиальные Для шин легковых автомобилей: да Для шин пассажирского транспорта: да	упаковка	10
41	Латки круглые	Количество в упаковке, шт.: не менее 50 Форма: круглая Склейка: холодная/горячая (термо) Длина, мм: 52 Ширина, мм: 52 Габариты без упаковки, мм: Ф52	упаковка	6
42	Диск зачистной по металлу	Диаметр, мм: 125 Посадочный диаметр, мм: 22.2 Толщина, мм: 6 Тип диска: шлифовальный Форма: вогнутый Тип крепления: зажим Установка: на фланец Назначение: по металлу	шт.	30
43	Отрезной абразивный круг по нержавеющей стали для УШМ	Тип диска: отрезной Диаметр, мм: 125 Диаметр (дюйм): 5 Посадочный диаметр, мм: 22.2 Толщина, мм: 1 Форма: прямой	шт.	20
44	Диск зачистной резиновый с адаптером, для удаления скотча и остатков клея	Тип диска: шлифовальный Тип: диск резиновый Диаметр, мм: 100 Форма: прямой	шт.	2

		Назначение: по металлу		
45	Диск отрезной универсальный	Диаметр, мм: 125 Посадочный диаметр, мм: 22.2 Толщина диска, мм: 1.3 Тип диска: 41 (плоский) Размер зерна: 60 (среднее) Материал диска: карборунд Твердость диска: твердые Связка: бакелитовая армированная Максимальные обороты, об/мин: не менее 12 200 Максимальная скорость, м/с: не менее 80 Назначение: для использования с углошлифовальной машиной для резки следующих материалов: металл, нержавеющая сталь, алюминий, камень, пластик, плитка Совместимость: с УШМ (болгарка) Количество в упаковке, шт.: 10	упаковка	5
46	Защитные очки открытого типа	Материал линзы: поликарбонат Материал оправы/корпуса: поликарбонат Тип: открытые Панорамное стекло: да Вид носопора: литой Защита от летящих частиц: да Возможно ношение корректирующих очков: да Цвет линзы: прозрачный Цвет оправы: прозрачный	шт.	4
47	Защитный комбинезон	Пол: унисекс Защитные свойства: от вирусов, пыли, краски Одноразовый: да Антистатический эффект: да Защитный: да Костюм маляра: да Цвет: белый Рост, см: 180-188 Размер (цифровая система маркировки): 60 Размер (международная цифровая система маркировки): 60 Размер (буквенная система маркировки): 4XL Тип основной ткани: синтетическая Плотность ткани, г/м²: 60 Капюшон: есть Тип застежки: молния Состав ткани: 100% полипропилен	шт.	10
48	Защитные очки закрытого типа с непрямой вентиляцией	Тип вентиляции: непрямая Стекло, стойкое к царапинам: да Вид носопора: литой Материал линзы: поликарбонат Материал оправы/корпуса: пластик Защита от летящих частиц: да Защита от паров и брызг: да Цвет линзы: прозрачный	шт.	2
49	Респиратор	Класс защиты: A1B1P1 Тип респиратора: многоразовый Наличие клапана: есть Наличие угля в фильтре: есть Сменный фильтроэлемент: есть (идет в комплекте) Регулировка оголовья: есть Крепление: для РУ-60М Размер: универсальный	шт.	2
50	Комбинированный фильтр к полумаске изолирующей	Защитные свойства: от аэрозолей и пыли Количество в упаковке, шт.: 2 Тип: комбинированный Марка А (коричневая) класс защиты: 1 Марка Р (белая) класс защиты: 1 Температурный диапазон эксплуатации, °C: [от -40 до +40]	упаковка .	4

		Крепление: для РУ-60М		
51	Каскетка	Размер оголовья, см: [54 – 59] Цвет: черный Тип застежки: липучка Материал: хлопок/ABS-пластик Материал вставки: АБС-пластик Наличие амортизации: да Тип основной ткани: натуральная Min температура эксплуатации, °C: не выше -10 Max температура эксплуатации, °C: не ниже +50 Длина козырька, мм: не менее 70	шт.	4
52	Герметик силиконовый термостойкий	Объем, л: 0.31 Свойства: огнестойкий Вид тары: картридж Цвет: серый Палитра: серый Max температура нанесения, °C: не выше + 40 Min температура нанесения, °C: не ниже -20 Температура эксплуатации, °C: [от -60 до +270] Консистенция: паста Морозостойкий: да	шт.	10
53	Перчатки с двойным латексным обливом	Назначение: для защиты от механических повреждений Сезонность: весна/осень/лето Материал: 80% хлопок, 20% полиэфир Количество нитей: не менее 2 Класс вязки: 13 Размер (цифровая система маркировки): 9 Размер (буквенная система маркировки): М Способ фиксации: манжета Длина перчаток, мм: не менее 230 Количество пар в упаковке: 10	упаковка	10
54	Очиститель тормозов.	Вид тары: канистра Объем, л: 20.	шт.	2
55	Смазка-спрей для резиновых уплотнителей	Объем, л: 0.15 Основа: силикон Рабочая температура, °C: [от -50 до +200] Для резины/пластика: да Тип упаковки: аэрозольный баллон	шт.	48
56	Смазка аэрозольная медная	Основа: медная паста Тип: спрей/аэрозоль Объем, л: не менее 0.4 Рабочая температура, °C: [от -25 до + 1000] Тип упаковки: аэрозольный баллон	шт.	24
57	Универсальная смазка для суппортов	Рабочая температура, °C: [от -50 до + 1000] Объем, л: не менее 0.05 Основа: ПАГ (PAG) + эстеры Тип упаковки: тубик Состав: полиметилсилоксановая жидкость, диоксид титана, карбонат кальция, слоистые силикаты	шт.	12
58	Мовиль с преобразователем ржавчины	Тип нанесения: спрей Назначение: для скрытых деталей Объем, л: не менее 1	шт.	20
59	Шиномонтажная паста	Объем, л: не менее 5 Вид тары: ведро	шт.	2
60	Паста для очистки рук	Объем, л: не менее 11 Вид тары: ведро	шт.	2
61	Трикотажные перчатки с ПВХ-покрытием	Назначение: для защиты от механических повреждений Сезонность: весна/осень/лето Рисунок: точка Материал: 80% хлопок, 20% полиэфир Класс вязки: 10 Количество нитей: не менее 2 Размер (цифровая система маркировки): 9 Размер (буквенная система маркировки): М	пара	1500

		Способ фиксации: манжета Длина перчаток, мм: не менее 230		
62	Набор шайб	Фасовка, шт.: не менее 980 Шайба DIN 125 M5, шт.: не менее 200 Шайба DIN 125 M6, шт.: не менее 150 Шайба DIN 125 M8, шт.: не менее 80 Шайба DIN 125 M10, шт.: не менее 70 Шайба DIN 9021 M5, шт.: не менее 100 Шайба DIN 9021 M6, шт.: не менее 80 Шайба DIN 9021 M8, шт.: не менее 70 Шайба гроверная M6, шт.: не менее 150 Шайба гроверная M8, шт.: не менее 80 Назначение: универсальный Вид тары: кейс/ пластиковый бокс	шт.	4
63	Набор болтов, шайб и гаек из нержавеющей стали, тип 1	Фасовка, шт.: не менее 268 Назначение: универсальный Вид тары: кейс/ пластиковый бокс Комплектация: DIN 125 для M6, шт.: не менее 60 DIN 127 для M6, шт.: не менее 60 DIN 9021 для M6, шт.: 20 DIN 934 для M6, шт.: не менее 60 DIN 315 для M6, шт.: не менее 8 DIN 933 M6x12, шт.: не менее 20 DIN 933 M6x20, шт.: не менее 14 DIN 933 M6x30, шт.: не менее 12 DIN 933 M6x40, шт. не менее 6 DIN 933 M6x50, шт.: не менее 8	шт.	2
64	Набор болтов, шайб и гаек из нержавеющей стали, тип 2	Фасовка, шт.: не менее 136 Назначение: универсальный Вид тары: кейс/ пластиковый бокс Комплектация: DIN 125 для M8, шт.: не менее 30 DIN 127 для M8, шт.: не менее 30 DIN 9021 для M8, шт.: не менее 10 DIN 934 для M8, шт.: не менее 30 DIN 315 для M8, шт.: не менее 6 DIN 933 M8x16, шт.: не менее 8 DIN 933 M8x20, шт.: не менее 8 DIN 933 M8x30, шт.: не менее 6 DIN 933 M8x40, шт.: не менее 4 DIN 933 M8x50, шт.: не менее 4,	шт.	2
65	Набор медных уплотнительных шайб	Фасовка, шт.: не менее 150 Размер и количество: - 5x10 не менее 10 шт. - 8x12 не менее 10 шт. - 10x17 не менее 10 шт. - 6x10 не менее 10 шт. - 10x16 не менее 10 шт. - 14x18 не менее 10 шт. - 10x5 не менее 10 шт. - 10.5x17 не менее 10 шт. - 12x20 не менее 10 шт. - 12.5x20 не менее 10 шт. - 15x20 не менее 10 шт. - 16.5x24 не менее 10 шт. - 14x20 не менее 10 шт. - 16x22 не менее 10 шт. - 17.5x24 не менее 10 шт. Покрытие: медь Назначение: для уплотнения соединений Вид тары: кейс/ пластиковый бокс	шт.	2
66	Разрезная гофра, тип 1	Материал: полипропилен Внешний диаметр, мм: 9.9 мм Внутренний диаметр, мм: 6.8 мм Количество в бухте, м: не менее 50	шт.	2

		Степень защиты: 44 IP Устойчивость к ультрафиолету: да Не поддерживающие горение (нг): да Тип: труба гибкая гофрированная Температура эксплуатации, °C: [от -50 до +150] Температура монтажа, °C: [от -15 до +35]		
67	Ветошь	Тип ткани: фланель Цвет: разноцветный Длина 1 лоскута, см: не менее 40 см Ширина 1 лоскута, см: не менее 60 см Вес нетто, кг: не менее 10	шт.	12
68	Набор шплинтов	Фасовка, шт.: не менее 555 Размер и количество: - 1.6x25 мм не менее 150 шт. - 2.4x25 мм не менее 150 шт. - 2.4x38 мм не менее 100 шт. - 3.2x32 мм не менее 75 шт. - 3.2x50 мм не менее 50 шт. - 4.0x64 мм не менее 30 шт. Назначение: универсальный Вид тары: кейс/ пластиковый бокс	шт.	2
69	Набор саморезов для ДСП	Фасовка, шт.: не менее 235 Размер и количество: - 3x12 не менее 52 шт. - 3.5x19 не менее 40 шт. - 4x30 не менее 20 шт. - 5x50 не менее 10 шт. - 3x16 не менее 30 шт. - 3x19 не менее 30 шт. - 3.5x30 не менее 30 шт. - 4x40 не менее 15 шт. - 5x60 не менее 8 шт. Покрытие: желтый цинк Назначение: Универсальный Вид тары: кейс/ пластиковый бокс	шт.	2
70	Саморез сверло	Наконечник: сверло Шлиц: Phillips (PH) Размер шлица: PH2 Длина, мм: 19 Диаметр, мм: 4.2 Фасовка, шт.: не менее 1000 Форма головки: полукруглая Наличие пресс-шайбы: есть Покрытие: оцинкованный Материал: сталь	шт.	1
71	Набор гаек	Вид тары: пластиковый кейс с отсеками Размеры и количество: - M3 не менее 150 шт. - M4 не менее 150 шт. - M5 не менее 140 шт. - M6 не менее 100 шт. - M8 не менее 40 шт. - M10 не менее 20 шт. Фасовка, шт.: не менее 600 предметов Материал: сталь	шт.	2
72	Техническое вафельное полотно	Тип ткани: хлопок Плотность, г/м²: не менее 100 Цвет: белый Количество лоскутов, шт.: 1 Длина 1 лоскута, см: не менее 1000 Ширина 1 лоскута, см: не менее 40	шт.	2
73	Набор термоусадочных трубок	Температура эксплуатации, °C: [от -55 до +105] Длина, м: 0.1 Номинальный диаметр до/после усадки, мм: 4/2; 6/3; 8/4; 10/5; 12/6 Толщина стенки после усадки, мм: [0.35/0.55±0.1]	шт.	2

		Продольная усадка, %: [7-9] Температура усадки, °C: [125-200] Диаметр до усадки, мм: 12 Количество в упаковке, шт.: не менее 34 Материал: полиолефин Наличие изоляции: да		
74	Преобразователь ржавчины	Объем, л: не менее 10 Расход, г/кв.м.: от 50 Уровень pH: 1 Кислотный: да ГОСТ\ТУ: ТУ 2455-015-72021999-2012 Вид тары: канистра Без запаха: да	шт.	1
75	Паста полировальная высокоабразивная	Объем, л: не менее 1 Для лакокрасочных покрытий: да Тип полировки: машинная Вид тары: ПЭТ тара.	шт.	1
76	Низкоабразивная доводочная полировальная паста	Объем, л: не менее 1 Для лакокрасочных покрытий: да Тип полировки: машинная/ручная Одношаговая: да Вид тары: ПЭТ тара.	шт.	1
77	Круг абразивный на ворсовой основе под липучку	Диаметр, мм: 125 Назначение: универсальная Зернистость: 240	шт.	30
78	Ацетон	Вид тары: бутыль Объем, л: не менее 1 ГОСТ\ТУ: ГОСТ 2768-84 Для пластика: да	шт.	6
79	Защитный лак для клемм аккумулятора	Объем, л: не менее 0.21 Вид: аэрозоль Вид тары: аэрозольный баллон.	шт.	6
80	Жидкость для дымогенератора	Вес нетто, кг: не менее 0.1 Вид тары: ПЭТ тара.	шт.	2
81	Бутылка с крышкой, тип 1	Назначение: универсальный Материал: ПЭТ (полиэтилентерефталат) Объем, л: 1 Цвет: прозрачный Крышка: есть Тип крышки: винтовая Количество бутылок в упаковке, шт: 100	упаковка	1
82	Бутылка с крышкой, тип 2	Назначение: универсальный Материал: ПЭТ (полиэтилентерефталат) Объем, л: 5 Цвет: прозрачный Ручка: есть Крышка: есть Тип крышки: винтовая	шт.	90
83	Номерная пломба наклейка	Материал: полипропилен Основной цвет: желтый Фасовка, шт.: 50 Длина, мм: 100 Ширина, мм: 20 Морозостойкая: да	упаковка	10
84	Размораживатель замков с силиконом	Объем, л: не менее 0.06 Вид тары: ПЭТ тара.	шт.	30
85	Эпоксидный клей	Объем, л: не менее 0.006 Цвет: прозрачный Склеиваемые материалы: металлы и их сплавы, стекло, стекловолокно, дерево, фарфор, фаянс Вид тары: шприц Основа клея: эпоксидная смола Тип: реакционный Условия отверждения: смешивание компонентов	шт.	4

		Количество компонентов: 2 Консистенция: жидкость Морозостойкий: да		
86	Прозрачная холодная сварка	Объем, л: не менее 0.07 Цвет: прозрачный Склеиваемые материалы: металл, дерево, пластик, стекло, бетон, гипс, мрамор, лепнина Вид тары: туба Основа клея: эпоксидная смола Тип: реакционный Условия отверждения: смешивание компонентов Количество компонентов: 2 Консистенция: вязкая мастика Морозостойкий: да	шт.	4
87	Металлическая холодная сварка	Объем, л: не менее 0.07 Цвет: серый Склеиваемые материалы: металл, дерево, пластик, стекло, бетон, гипс, мрамор, лепнина Вид тары: туба Основа клея: эпоксидная смола Тип: реакционный Условия отверждения: смешивание компонентов Количество компонентов: 2 Консистенция: вязкая мастика Морозостойкий: да	шт.	4
88	Распылитель жидкостей с нагнетателем	Тип: ручной Наличие помпы: да Объем бака для расп.вещ., л: не менее 1 Регулировка распыления: да Материал: пластик Химостойкость: есть	шт.	8
89	Сальник	Тип: кабельный ввод/сальник/гермоввод Диаметр кабеля, мм: не менее 13 не более 18 Степень защиты: 68 IP Резьба: MG25 Материал: пластик Цвет: черный Размер ключа, мм: 33	шт.	16
90	Лубрикатор	Размер соединения: 1/4M; 1/4F Соединение на входе: 1/4M Соединение на выходе: 1/4F	шт.	2
91	Набор напильников с рукояткой	Тип: по металлу Количество в наборе, шт.: не менее 5 Форма: плоский/полукруглый/круглый/трехгранный/квадратный Материал рукояти: двухкомпонентная Рабочая длина, мм: не менее 200 Общая длина, мм: не менее 310 Класс (№): 2	шт.	2
92	Набор надфилей	Тип: по металлу Количество в наборе, шт.: не менее 6 Алмазное напыление: есть Форма: плоский/полукруглый/круглый/трехгранный/квадратный Материал рукояти: пластик Рабочая длина, мм: не менее 70 Общая длина, мм: не менее 140	шт.	2
93	Дымогенератор для диагностики	Питание, В: 12 Встроенный компрессор: да Выходное давление, psi: не менее 8 не более 10 Производительность, л/мин: не менее 5 Защита от перегрева: да Расход жидкости, мл: 1	шт.	1

		Объем заправляемой жидкости, мл: до 30 Длина шланга, м: не менее 2 Длина дополнительной воздушной трубки, м: не менее 1 Потребляемый ток, А: 12 при 12 В; Генератор дыма: да Шприц для заправки дымовой жидкости: да Дымовая жидкость, мл: не менее 100 Комплект пробок для подачи дыма: 12/18, 17/23, 23/29, 32/38 Подвес: да Дополнительная воздушная трубка: да		
94	Пистолет для герметиков	Конструкция: полужакрытый Питание: механический Производительность, г/мин: не менее 200 Объем баллона, л: 0.31 Материал корпуса: металл Диаметр штока, мм: 8	шт.	2
95	Комплект для заправки кондиционеров с функцией заправки масла	Тип оборудования: установка Назначение: заправка Напряжение, В: 220 Для R-134а: да Комплектация: Вакуумная помпа: одноступенчатая 60 л/мин. Конечный вакуум: 60 микрон. Комплект шлангов: 3м -2 шт., 1,5м -1 шт., 0.5 м- 1 шт. Электропитание: 220В/50Hz. Количество заправляемого масла, мл: не менее 250	шт.	1
96	Комплект Г-образных быстросъемных адаптеров с дополнительными штуцерами	Тип оборудования: вспомогательное оборудование Назначение: заправка Для R-12: да Для R-134а: да Для R-22: да	шт.	1
97	Набор инструментов для автомобилей	Min размер головки, мм: 8 Max размер головки, мм: 24 Тип головок: 6-гранные Количество в наборе, шт.: не менее 44 Присоединительный размер, дюйм: 1/2 Количество граней: 6 Размер посадки головки, дюйм: 1/2 Система измерения: метрическая Комбинированные ключи: да Клещи: есть Трещотка: есть Т-образный вороток: есть Посадочный размер трещотки, дюйм: 1/2 Свечные головки, мм: 16/21 Вид упаковки: сумка Материал упаковки: ткань Комплектация: - пассатижи, мм: не менее 180 - бокорезы, мм: не менее 160 - клещи переставные, мм: не менее 250 - ключи комбинированные, мм: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22. - ключи шестигранные, мм: 1,5; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10. - головки шестигранные 1/2", мм: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24. - головки свечные магнитные 1/2", мм: 16, 21. - вороток Т-образный 1/2", мм: не менее 250 - трещотка 1/2", мм: не менее 250 (45 зубцов) - удлинитель 1/2", мм: не менее 250 - кардан 1/2", мм: не менее 80 - отвёртки, мм: SL 5x100, PH 2x38, PH 2x100.	шт.	19
98	Лента сигнальная	Ширина, мм: 50		30

		Длина, м: не менее 66 Цвет: бело-красный Клейкая: да Клеящий слой: каучук Внутренний диаметр, мм: 75	шт.	
99	Стяжки для фиксации груза с храповым механизмом	Тип: ремень с крюками и фиксатором Стяжное усилие, т: не менее 5 Длина, м: не менее 6 Ширина, мм: не менее 50 Цвет: зеленый Материал: полиэстер	шт.	15
100	Мобильная стойка	Тип: стеллаж/стойка Вид: односторонний Тип установки: напольный Количество лотков/коробов, шт: не менее 172 Типоразмер лотка/короба: V1/V2/V3 На колесах: да Ширина, мм: 1150 Глубина, мм: 700 Высота, мм: 1500 Размер лотка/короба, мм: 172x102x75/234x149x120/341x207x143	шт.	2
101	Лестница-платформа с траверсой	Рабочая высота, м: не менее 3.5 Высота площадки, м: не менее 1.5 Количество ступеней, шт.: не менее 5 Материал: алюминий Мах рабочая нагрузка, кг: не менее 150 Общая длина, м: не менее 2.8 Ширина лестницы, мм: не менее 1000 Толщина профиля, мм: не менее 2.5	шт.	2
102	Двухсторонняя стремянка	Анодированная: да С развальцованными ступенями: да Мах рабочая нагрузка, кг: не менее 250 Количество ступеней, шт.: не менее [2x3] Количество ступеней по одной стороне, шт.: не менее 3 Рабочая высота, м: не менее 2.71 Высота площадки, м: не менее: 0.61 Материал: алюминий Широкие ступени: да Ширина ступеней, мм: не менее 130 Ширина лестницы, мм: не менее 440 Толщина профиля, мм: не менее 1.2	шт.	2
103	Алюминиевая профессиональная анодированная стремянка, тип 1	Мах рабочая нагрузка, кг: не менее 250 Количество ступеней, шт.: не менее 8 Рабочая высота, м: не менее 3.76 Высота площадки, м: не менее 1.66 Материал: алюминий Широкие ступени: да Ширина ступеней, мм: не менее 130 Толщина профиля, мм: не менее 1.2	шт.	2
104	Алюминиевая профессиональная анодированная стремянка, тип 2	Мах рабочая нагрузка, кг: не менее 250 Количество ступеней, шт.: не менее 10 Рабочая высота, м: не менее 4.18 Высота площадки, м: не менее 2.08 Материал: алюминий Широкие ступени: да Ширина ступеней, мм: не менее 130 Толщина профиля, мм: не менее 1.2	шт.	2
105	Алюминиевая профессиональная анодированная стремянка, тип 3	Мах рабочая нагрузка, кг: не менее 250 Количество ступеней, шт.: не менее 6 Рабочая высота, м: не менее 3.33 Высота площадки, м: не менее 1.23 Материал: алюминий Широкие ступени: да Ширина ступеней, мм: не менее 130 Толщина профиля, мм: не менее 1.2	шт.	2

106	Алюминиевая лестница трехсекционная универсальная	Материал: алюминий Рабочая высота, м: не менее 7.36 Мах рабочая нагрузка, кг: не менее 150 Общая длина, м: не менее 6.46 Min длина, м: не менее 2.82 Ширина ступеней, мм: не менее 25 Ширина лестницы, мм: не менее 450 Количество ступеней, шт.: [3x10] Толщина профиля, мм: не менее 1.2	шт.	2
107	Мобильное перегрузочное устройство с ручной цепной талью, на приводной каретке	Управление: ручное Грузозахватное устройство: крюк Грузоподъемность, т: не менее 3 Пролет, м: не менее 3 Высота подъема, м: не менее 2.55 Климатическое исполнение: У2	шт.	1
108	Лейка для СТО пластиковая с крышкой, тип 1	Тип: емкость мерная Объем, л: не менее 10 Материал: пластик Заправочный носик: да Вид крышки: винтовая Длина, мм: не менее 390 Ширина, мм: не менее 190 Высота, мм: не менее 385 Назначение: для технических жидкостей Цвет: белый	шт.	4
109	Лейка для СТО пластиковая с крышкой, тип 2	Тип: емкость мерная Объем, л: не менее 5 Материал: пластик Заправочный носик: да Вид крышки: винтовая Длина, мм: не менее 400 Ширина, мм: не менее 140 Назначение: для технических жидкостей Цвет: белый	шт.	8
110	Лейка для СТО пластиковая с крышкой, тип 3	Тип: емкость мерная Объем, л: не менее 3 Материал: пластик Заправочный носик: да Вид крышки: винтовая Длина, мм: не менее 330 Ширина, мм: не менее 120 Назначение: для технических жидкостей Цвет: белый	шт.	4
111	Пластиковая воронка	Диаметр, мм: не менее 160 Гибкий наконечник: да Объем, л: не менее 1 Сетчатый фильтр: да Для масла: да	шт.	6
112	Мел маркировочный для резины	Длина, мм: не менее 100 Диаметр, мм: не менее 10 Количество, шт.: не менее 5 Цвет: белый Водостойкий: да	упаковка	10
113	Ящик, тип 1	Цвет: желтый Длина, мм: не менее 500 Ширина, мм: не менее 310 Высота, мм: не менее 250 Материал: полипропилен	шт.	10
114	Ящик, тип 2	Цвет: зеленый Длина, мм: не менее 500 Ширина, мм: не менее 310 Высота, мм: не менее 250 Материал: полипропилен	шт.	10
115		Цвет: красный Длина, мм: не менее 500	шт.	10

	Ящик, тип 3	Ширина, мм: не менее 310 Высота, мм: не менее 250 Материал: полипропилен		
116	Ящик, тип 4	Цвет: синий Длина, мм: не менее 500 Ширина, мм: не менее 310 Высота, мм: не менее 250 Материал: полипропилен	шт.	10
117	Ящик, тип 5	Цвет: темно-серый Длина, мм: не менее 500 Ширина, мм: не менее 310 Высота, мм: не менее 250 Материал: полипропилен	шт.	10
118	Ручной роторный насос для раздачи масла из бочек	Вид: механический Применение: дизель, масло Тип механических: роторный Для бочек объемом, л: [от 60 до 220] Исходящая резьба: 1 1/2 BSP (F)	шт.	6
119	Номерная пломба для опечатывания, пластиковая	Общая длина, мм: не менее 320 Рабочая длина, мм: не менее 270 Количество в упаковке, шт.: не менее 50 Цвет: желтый	упаковка	10
120	Уличный совок	Ширина рабочей части, мм: не менее 230 Наличие ручки: да Материал рукояти: металл Длина ручки, мм: не менее 530 Длина, мм: не менее 660 Материал совка: металл	шт.	2
121	Всерная метла	Форма метлы: плоская Материал метлы: полипропилен Ширина, мм: не менее 345 Наличие ручки: да Крепление: резьба Длина ручки, мм: не менее 1200 Материал рукояти: дерево Уличная: да	шт.	4
122	Стрейч пленка прозрачная	Упаковка: рулон Длина, м: не менее 137 Толщина, мкм: не менее 20 Тип сырья: первичное Цвет: прозрачный Ширина полотна, мм: не менее 500	шт.	10
123	Весы	Тип: электронные весы Мах измеряемый вес, кг: не менее 150 Назначение: промышленные Точность измерения (шаг деления), г: 50 Разъем подключения к компьютеру: RS232 Установка: напольные Платформа, мм: не менее 400x500	шт.	2
124	Прожектора на штативе	Способ установки: на треноге Материал корпуса: алюминий Тип лампы: светодиоды Мощность светильника, Вт: не менее 60 Элементы питания: сеть Напряжение элементов питания, В: 220 Диапазон рабочего напряжения, В: не менее 220 не более 240 Коэффициент мощности: 70 Цветность: холодный белый (более 5000 К) Цветовая температура, К: 6400 Световой поток, Лм: 2700 Степень защиты: 65 IP Форма: прямоугольный Количество режимов работы: 1 Количество светодиодов/ламп, шт.: 36	шт.	2

		Провод: провод с вилкой Двойной: да		
125	Клейкая лента, упаковочная, прозрачная	Материал основы: полипропилен Клеящий слой: на акриловой основе Цвет: прозрачный Ширина, мм: не менее 48 Длина, м: не менее 100 Толщина, мм: не менее 0.045	шт.	30
126	Диспенсер для клейких лент	Мах ширина ленты, мм: не менее 50	шт.	2
127	Измерительная рулетка	Длина, м: не менее 10 Ширина ленты, мм: не менее 25 Материал ленты: сталь Цвет ленты: желтый Клипса для крепления на ремень: да Материал корпуса: обрешиненный пластик Измерительная шкала: сантиметры	шт.	2
128	Строительный нож в металлическом корпусе с винтовым зажимом	Ширина лезвия, мм: не менее 18 Длина лезвия, мм: не менее 108 Материал рукояти: металл Толщина лезвия, мм: не менее 0.5 Материал лезвия: титан Выдвижное лезвие: да Обрешиненная рукоять: да Конструкция: выдвижной Количество сменных лезвий в комплекте, шт.: не менее 5 Форма лезвия: сегментированное Общая длина, мм: не менее 163 Фиксатор лезвий: винтовой	шт.	2
129	Шланг топливный с грушей, армированный	Материал: ПВХ (поливинилхлорид) Цвет: черный Габариты без упаковки, мм: не менее 2160x10	шт.	4
130	Кабель с электродержателем	Тип: пружинный (крокодил) Тип разъема: DX25 Длина, м: не менее 2 Мах ток, А: не менее 250	шт.	1
131	Нагрузочная вилка	Тип индикатора: стрелочный Мах нагрузка, А: не менее 100 Напряжение аккумулятора, В: 12 Мах емкость тестируемых АКБ, А*ч: не менее 190 Поддерживаемые типы батарей: свинцово-кислотные Рабочая температура, °С: [от -35 до +50] Точность, %: 2.5	шт.	1
132	Универсальный держатель на телескопической поворотной ножке	Тип: для смартфонов Min расстояние зажимов, мм: не менее 45 Мах расстояние зажимов, мм: не более 115 Крепление: присоска Цвет: черный	шт.	80
133	Кислота паяльная	Тип: активный Вид вещества: кислота ортофосфорная Объем, л: не менее 0.022 Агрегатное состояние: жидкость Кисточка: есть	шт.	2
134	Изолента	Ширина, мм: 15 Длина, м: не менее 10 Толщина, мм: не менее 0.13 Цвет: черный Материал: ПВХ Морозостойкая: да Огнестойкая: да Водостойкая: да Стойкость к ультрафиолету: да Клеевая основа: акрил Мах напряжение, В: 600	шт.	20

135	Припой с канифолью	Вид припоя: мягкий(легкоплавкий) Сечение/диаметр, мм: 1 Температура пайки, °С: не менее 183 не более 188 Для пайки алюминия: да Для пайки меди: да Для пайки нержавеющей стали: да Для пайки латуни: да Состав, олово/свинец: Sn60/Pb40 С канифолью: да Флюс: есть	шт.	3
136	Полировальная машина	Мощность, Вт: не менее 1100 Напряжение, В: 220 Тип двигателя: щеточный Диаметр диска, мм: 150 Крепление полировальных насадок: на липучке Резьба шпинделя: M14 Электр. регулировка оборотов: да Плавный пуск: да Длина кабеля, м: не менее 2 Упаковка: чемодан/кейс Число оборотов, об/мин: не менее 1000 не более 3500	шт.	1
137	Набор рожково-накидных ключей с трещоткой и шарниром	Размер min, мм: 8 Размер max, мм: 21 Материал: CrV Количество в наборе, шт: не менее 14 Вид: миллиметровый Форма: прямой	шт.	2
138	Разрезная гофра, тип 2	Материал: полипропилен Внешний диаметр, мм: 12.7 Внутренний диаметр, мм: 9.8 Количество в бухте, м: не менее 50 Цвет: черный Степень защиты: 44 IP Устойчивость к ультрафиолету: да Не поддерживающие горение (нг): да Тип: труба гибкая гофрированная Температура эксплуатации, °С: [от -50 до +150] Температура монтажа, °С: [от -15 до +35] Разрезная: да	шт.	2
139	Автомобильный провод, тип 1	Тип: ПГВА Номинальное напряжение, В: 48 Материал: медь Изоляция: ПВХ-пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Цвет: черный Количество жил, шт.: не менее 1 Сечение жилы кабеля, мм²: 1.5 Структура жилы: МП Длина, м: не менее 50 Диаметр, мм: 0.33 Упаковка: бухта Форма провода: круглый	шт.	1
140	Автомобильный провод, тип 2	Тип: ПГВА Номинальное напряжение, В: 48 Материал: медь Изоляция: ПВХ-пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Цвет: красный Количество жил, шт.: не менее 1 Сечение жилы кабеля, мм²: 1.5 Структура жилы: МП Длина, м: не менее 50 Диаметр, мм: 0.33 Упаковка: бухта Форма провода: круглый	шт.	1

5. Общие требования к поставляемому Товару:

- Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации);
- Товар должен быть упакован в оригинальную упаковку производителя с маркировкой (название продукции, артикул, количество).

6. Требования к стандартам на Товар.

- Товар должен соответствовать требованиям законодательства
- Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, техническим условиям и иной нормативно-технической документации, действующим в Российской Федерации.

7. Требования к сертификации Товара.

- Товар должен быть сертифицирован в системе сертификации ГОСТ Р и иметь сертификат соответствия требованиям, заявленным изготовителем.

8. Требования к контролю качества.

- Товар должен быть полностью функционирующим и не иметь дефектов.

9. Требования к сроку и условиям гарантийного и послегарантийного обслуживания

- На Товар устанавливаются Гарантийные обязательства производителя. В случае отсутствия гарантийных обязательств производителя на Товар, срок Гарантийных обязательств на товар должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки Товара.

10. Требования к сопроводительной документации.

- Паспорта изделий.
- Сертификат и т.д.

Заказчик

_____/_____/_____
М.П.

Поставщик

_____/_____/_____
М.П.

СПЕЦИФИКАЦИЯ*

№ п/п	Наименование Товара, марка, модель, характеристики (свойства) Товара	Единица измерения	Кол-во	Цена за ед. в руб., в т.ч. НДС __% / НДС не предусмотрен	Сумма в руб., в т.ч. НДС __% / НДС не предусмотрен
1	Угловая шлифмашина, тип 1	шт.	2		
2	Угловая шлифмашина, тип 2	шт.	1		
3	Набор ударных удлиненных головок	шт.	1		
4	Трещоточный ключ	шт.	1		
5	Сварочный аппарат	шт.	1		
6	Нефрас	шт.	2		
7	Инфракрасный обогреватель	шт.	8		
8	Механический гайковерт	шт.	2		
9	Пневматический гайковерт	шт.	1		
10	Набор резиновых уплотнительных прокладок	шт.	2		
11	Набор ударных головок, тип 1	шт.	1		
12	Набор ударных головок, тип 2	шт.	1		
13	Комплект торцевых ударных глубоких головок	шт.	2		
14	Кантователь двигателя с редуктором	шт.	1		
15	Универсальный съемник - обратный молоток	шт.	2		
16	Ремонтное сиденье на колесах	шт.	3		
17	Динамометрический ключ	шт.	1		
18	Переходник ударный	шт.	2		
19	Адаптер, тип 1	шт.	2		
20	Адаптер, тип 2	шт.	2		
21	Пневмобормашинка в кейсе	шт.	1		
22	Пневмозубило	шт.	1		
23	Фильтросъемник	шт.	1		
24	Ленточный фильтросъемник	шт.	1		
25	Пусковое устройство	шт.	1		
26	Профессиональные слесарные тиски	шт.	1		
27	Продувочный пневмопистолет	шт.	2		

28	Набор для сведения тормозных цилиндров	шт.	1		
29	Платформенная тележка	шт.	2		
30	Мусорный бак с крышкой и педалью	шт.	6		
31	Щетка тротуарная 5-ти рядная, жесткая синтетическая щетина	шт.	4		
32	Щетка с черенком в/с	шт.	4		
33	Совок для мусора с ручкой	шт.	4		
34	Роликовая платформа такелажная поворотная	шт.	4		
35	Швабра-сгонка усиленная	шт.	4		
36	Масло для пневмоинструмента	шт.	6		
37	Электролит кислотный	шт.	2		
38	Вода дистиллированная	шт.	3		
39	Обезжириватель	шт.	2		
40	Пластыри холодные	упаковка	10		
41	Латки круглые	упаковка	6		
42	Диск зачистной по металлу	шт.	30		
43	Отрезной абразивный круг по нержавеющей стали для УШМ	шт.	20		
44	Диск зачистной резиновый с адаптером, для удаления скотча и остатков клея	шт.	2		
45	Диск отрезной универсальный	упаковка	5		
46	Защитные очки открытого типа	шт.	4		
47	Защитный комбинезон	шт.	10		
48	Защитные очки закрытого типа с непрямой вентиляцией	шт.	2		
49	Респиратор	шт.	2		
50	Комбинированный фильтр к полумаске изолирующей	упаковка	4		
51	Каскетка	шт.	4		
52	Герметик силиконовый термостойкий	шт.	10		
53	Перчатки с двойным латексным обливом	упаковка	10		
54	Очиститель тормозов.	шт.	2		
55	Смазка-спрей для резиновых уплотнителей	шт.	48		
56	Смазка аэрозольная медная	шт.	24		
57	Универсальная смазка для суппортов	шт.	12		

58	Мовиль с преобразователем ржавчины	шт.	20		
59	Шиномонтажная паста	шт.	2		
60	Паста для очистки рук	шт.	2		
62	Трикотажные перчатки с ПВХ-покрытием	пара	1500		
62	Набор шайб	шт.	4		
63	Набор болтов, шайб и гаек из нержавеющей стали, тип 1	шт.	2		
64	Набор болтов, шайб и гаек из нержавеющей стали, тип 2	шт.	2		
65	Набор медных уплотнительных шайб	шт.	2		
66	Разрезная гофра, тип 1	шт.	2		
67	Ветошь	шт.	12		
68	Набор шплинтов	шт.	2		
69	Набор саморезов для ДСП	шт.	2		
70	Саморез сверло	шт.	1		
71	Набор гаек	шт.	2		
72	Техническое вафельное полотно	шт.	2		
73	Набор термоусадочных трубок	шт.	2		
74	Преобразователь ржавчины	шт.	1		
75	Паста полировальная высокоабразивная	шт.	1		
76	Низкоабразивная доводочная полировальная паста	шт.	1		
77	Круг абразивный на ворсовой основе под липучку	шт.	30		
78	Ацетон	шт.	6		
79	Защитный лак для клемм аккумулятора	шт.	6		
80	Жидкость для дымогенератора	шт.	2		
81	Бутылка с крышкой, тип 1	упаковка	1		
82	Бутылка с крышкой, тип 2	шт.	90		
83	Номерная пломба наклейка	упаковка	10		
84	Размораживатель замков с силиконом	шт.	30		
85	Эпоксидный клей	шт.	4		
86	Прозрачная холодная сварка	шт.	4		
87	Металлическая холодная сварка	шт.	4		
88	Распылитель жидкостей с нагнетателем	шт.	8		
89	Сальник	шт.	16		

90	Лубрикатор	шт.	2		
91	Набор напильников с рукояткой	шт.	2		
92	Набор надфилей	шт.	2		
93	Дымогенератор для диагностики	шт.	1		
94	Пистолет для герметиков	шт.	2		
95	Комплект для заправки кондиционеров с функцией заправки масла	шт.	1		
96	Комплект Г-образных быстросъемных адаптеров с дополнительными штуцерами	шт.	1		
97	Набор инструментов для автомобилей	шт.	19		
98	Лента сигнальная	шт.	30		
99	Стяжки для фиксации груза с храповым механизмом	шт.	15		
100	Мобильная стойка	шт.	2		
101	Лестница-платформа с траверсой	шт.	2		
102	Двухсторонняя стремянка	шт.	2		
103	Алюминиевая профессиональная анодированная стремянка, тип 1	шт.	2		
104	Алюминиевая профессиональная анодированная стремянка, тип 2	шт.	2		
105	Алюминиевая профессиональная анодированная стремянка, тип 3	шт.	2		
106	Алюминиевая лестница трехсекционная универсальная	шт.	2		
107	Мобильное перегрузочное устройство с ручной цепной талью, на приводной каретке	шт.	1		
108	Лейка для СТО пластиковая с крышкой, тип 1	шт.	4		
109	Лейка для СТО пластиковая с крышкой, тип 2	шт.	8		
110	Лейка для СТО пластиковая с крышкой, тип 3	шт.	4		
111	Пластиковая воронка	шт.	6		
112	Мел маркировочный для	упаковка	10		

	резины				
113	Ящик, тип 1	шт.	10		
114	Ящик, тип 2	шт.	10		
115	Ящик, тип 3	шт.	10		
116	Ящик, тип 4	шт.	10		
117	Ящик, тип 5	шт.	10		
118	Ручной роторный насос для раздачи масла из бочек	шт.	6		
119	Номерная пломба для опечатывания, пластиковая	упаковка	10		
120	Уличный совок	шт.	2		
121	Веерная метла	шт.	4		
122	Стрейч пленка прозрачная	шт.	10		
123	Весы	шт.	2		
124	Прожектора на штативе	шт.	2		
125	Клейкая лента, упаковочная, прозрачная	шт.	30		
126	Диспенсер для клейких лент	шт.	2		
127	Измерительная рулетка	шт.	2		
128	Строительный нож в металлическом корпусе с винтовым зажимом	шт.	2		
129	Шланг топливный с грушей, армированный	шт.	4		
130	Кабель с электродержателем	шт.	1		
131	Нагрузочная вилка	шт.	1		
132	Универсальный держатель на телескопической поворотной ножке	шт.	80		
133	Кислота паяльная	шт.	2		
134	Изолента	шт.	20		
135	Припой с канифолью	шт.	3		
136	Полировальная машина	шт.	1		
137	Набор рожково-накидных ключей с трещоткой и шарниром	шт.	2		
138	Разрезная гофра, тип 2	шт.	2		
139	Автомобильный провод, тип 1	шт.	1		
140	Автомобильный провод, тип 2	шт.	1		

** заполняется на основании заявки победителя/единственного участника*

Итого по спецификации: _____ (_____) рублей ____ копеек, в том
числе НДС ____% - _____ (_____) рублей ____ копеек/ без НДС.

Заказчик

_____/_____/_____
М.П.

Поставщик

_____/_____/_____
М.П.

ФОРМА

Акт приема-передачи поставленного Товара № _____

«__» _____ 2025 г.

ИГК 00000077047860302473200N2

Автономная некоммерческая организация «Ведомственная охрана Правительства Москвы», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий Акт о том, что Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар по Договору поставки № _____ от «__» _____ 2025 года:

№ п/п	Наименование Товара, марка, модель, характеристики (свойства) Товара	Единица измерения	Кол-во	Цена за ед. в руб., в т.ч. НДС % / НДС не предусмотрен	Сумма в руб., в т.ч. НДС % / НДС не предусмотрен
1					
...					

Товар поставлен в надлежащем (ненадлежащем) качестве, в соответствующей (не соответствующей) комплектности и количестве _____ шт., в установленный срок / с нарушением срока и в соответствии с требованиями / с нарушением требований Договора и принят Заказчиком / не принят Заказчиком по причинам, указанным в Акте о выявленных недостатках согласно п. 3.6 Договора¹ и являющемся приложением к настоящему Акту приема-передачи поставленного Товара.

Дата фактической поставки Товара: «__» _____ 202_ г.

Поставщику назначен штраф в соответствии с _____ в сумме _____ (сумма прописью) рублей __ копеек

Поставщику начислены пени в соответствии с _____ в сумме _____ (сумма прописью) рублей __ копеек

Сумма, подлежащая уплате Поставщику: _____ (сумма прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС __ % – _____ (сумма прописью) рублей __ копеек).*

Дополнительные сведения: _____.

ЗАКАЗЧИК

_____/_____/_____

ПОСТАВЩИК

_____/_____/_____

¹Если в ходе приемки Товара будет обнаружено несоответствие Товара по количеству, комплектности, качеству требованиям Договора и/или сопроводительным документам, обязанность Поставщика по поставке в отношении такого Товара считается не исполненной, такой Товар не принимается Заказчиком и результаты такой приемки оформляются Сторонами соответствующим Актом о выявленных недостатках (соответственно количества/качества/комплектности), который является основанием для предъявления претензий Поставщику (далее - Акт). Данный Акт подписывается представителями Сторон, участвовавшими в приемке Товара, при этом отсутствие специальных полномочий у представителя Поставщика на подписание такого Акта не является препятствием для составления Акта и предъявления в дальнейшем требований по нему. Сторона, несогласная с содержанием Акта, подписывает его с оговоркой о несогласии и комментарием. В случае отказа Поставщиком от подписания Акта, Акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется почтой в адрес Поставщика.

*(Если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС» заменяются на слова «НДС не облагается»).

«СОГЛАСОВАНО»
ОТ ЗАКАЗЧИКА

_____/_____/_____
М.П.

«СОГЛАСОВАНО»
ОТ ПОСТАВЩИКА

_____/_____/_____
М.П.

Часть IV. Техническая часть (техническое задание)

**приложена отдельным файлом*